

# ZNIEFF

## Liste des espèces d'orthoptères déterminantes (au 16/11/2010)

Espèces	Déterminantes (niveau)	Critères et/ou remarques	Endémique	Confidentielles (Niveau)	Critères et/ou remarques
<b>Ensifères</b>					
<i>Acromelopa servillea italica</i>	2'				
<i>Metaplastes pulchripennis</i>	2'				
<i>Conocephalus conocephalus</i>	1	Protection des zones humides, spécialement littorales			
<i>Pholidoptera femorata</i>	2'	passé du niveau 1 au niveau 2 en 2008			
<i>Antaxius bouvieri</i>	2'	Protection des milieux de montagne	x		
<i>Rhacocleis corsicana</i>	2'		x		
<i>Rhacocleis borfilsi</i>	1		x		
<i>Saga pedo</i>	1			1	Espèce protégée nationalement
<i>Dolichopoda cymensis</i>	2'	Espèce drapeau : protection des milieux cavernicoles	x		
<i>Dolichopoda bormansi</i>	2'	Espèce drapeau : protection des milieux cavernicoles	x		
<i>Pteronemobius heydenii</i>	2"	Protection des zones humides, spécialement littorales			
<i>Pseudamogoplistes squamiger</i>	1	Protection des zones humides, spécialement littorales			
<i>Trigonidium cincindeloides</i>	2"	Protection des zones humides, spécialement littorales			
<i>Natula sp.</i>	2"	rajout à la liste en 2008 en attente détermination spé.			
<b>Caelifères</b>					
<i>Tropidopola cylindrica cylindrica</i>	1	Protection des zones humides, spécialement littorales			
<i>Eypreponemis plorans</i>	2"	Protection des zones humides, spécialement littorales			
<i>Locusta migratoria migratoria</i>	1	Protection des milieux littoraux			4 stations connues en France, dont 2 en Corse
<i>Oedipoda fuscocincta caerulea</i>	2"				
<i>Sphingonotus uvarovi</i>	1	Protection des dunes et arrières-dunes littorales	x		
<i>Acrotylus braudi</i>	2'		x?		Espèce nouvelle pour la science, confondue jusqu'à présent avec <i>A. insubricus</i>
<i>Acrotylus patruelis</i>	2"				
<i>Paracinema tricolor bisignata</i>	1	Espèce drapeau : protection des zones humides			
<i>Chorthippus corsicus</i>	2'	Protection des milieux de montagne	x		
<i>Chorthippus pascuorum</i>	2'	Protection des milieux de montagne	x		



## CHAMPIGNONS

### Première liste d'espèces déterminantes (Jean Alesandri, 10/2005)

complétée en 2009 (R. seperina)

#### **Agaricales**

Agaricus menieri

#### **Amanitales**

Amanita ovoidea

#### **Boletales**

##### *Boletaceae*

Boletus dupainii

Boletus legaliae

Boletus permagnificus

Boletus satanas

Boletus lupinus

Leccinum corsicum

#### **Tricholomotales**

##### *Hygrophoraceae*

Hygrocybe corsica

##### *Marasmiaceae*

Marasmius hellebori-corsici

#### **Polyporales**

Antrodia sordida

Antrodia primaeva

Gloeophyllum protractum

Skeletocutis ochroalba

#### **Russules**

Russula seperina

## BRYOPHYTES

**LISTE DES ESPECES DETERMINANTES  
POUR LES ZNIEFF**

## **DE CORSE (Achille Pioli ; proposition 10/2005)**

### **MOUSSES :**

*Buxbaumia viridis*

*Coscinodon cribrosus*

*Dicranella palustris*

*Hookeria lucens*

*Leucobryum albidum*

*Thuidium tamariscinum*

*Sphagnum. Ssp*

### **HEPATIQUES**

*Apometzgeria pubescens*

*Calypogeia azurea*

*Cephalozia connivens*

*Jubula hutchinsiae*

*Jungermannia atrovirens*

*Jungermannia leiantha*

*Jungermannia pumila*

*Nardia compressa*

*Scapania paludosa*

*Trichocolea tomentella*

*Lejeunea lamacerina*

*Marchesinia mackaii*

**Milieu marin : Listes des espèces patrimoniales  
(espèces déterminantes )**

liste pour la CORSE validée le 2/11/2005

A - Milieu marin : Liste des espèces végétales  
déterminantes (PAM : Identifiées dans le cadre  
du Plan d'Action pour la Méditerranée du PNUE)

Code ZNIEFF	Espèce	code habitat	PAM
<b>83.22 Monocotyledones</b>			
	<i>Cymodocea nodosa</i>	III.3.7	
	<i>Posidonia oceanica</i>	III.8.1	X
	<i>Potamogeton pectinatus</i>	III.1.3	
	<i>Ruppia cirrhosa</i>	III.1.3	
	<i>Ruppia maritima</i>	III.1.3	
	<i>Zostera noltii</i>	III.1.3	X
<b>12.00 Chlorophytes</b>			
	<i>Caulerpa prolifera</i>	III.3.7	
	<i>Lamprothamnium papulosum</i>		
	<i>Penicillus capitatus</i>		
<b>11.00 Chromophytes</b>			
	<i>Cystoseira amentacea</i> var. <i>stricta</i>	III.9.6.	X
	<i>Cystoseira barbata</i>	III.1.3	
	<i>Cystoseira brachycarpa</i>	III.9.6.	
	<i>Cystoseira compressa</i> var. <i>pustulata</i>		
	<i>Cystoseira crinita</i>	III.9.6.	
	<i>Cystoseira funkii</i>	IV.6.5	
	<i>Cystoseira ercegovicii</i>	III.9.6.	
	<i>Cystoseira jabukae</i> Ercegovic	IV.6.5	
	<i>Cystoseira sauvageauana</i>	III.9.6.	
	<i>Cystoseira spinosa</i>	III.9.6.	X
	<i>Cystoseira usneoides</i>		
	<i>Cystoseira zosteroides</i>	IV.6.5	X
	<i>Laminaria rodriguezii</i>	III.9.6, IV.6.5	X
	<i>Lobophora variegata</i>		
	<i>Sargassum flavifolium</i>		
	<i>Sargassum hornsuschii</i>		
	<i>Zonaria tournefortii</i>	III.9.6.	
<b>15.00 Rhodophytes</b>			
	<i>Alsidium helminthochorton</i>	III.9.6	
	<i>Digenea simplex</i>		
	<i>Titanoderma ramosissimum</i> (= <i>Goniolithon byssoides</i> )		X
	<i>Eupogodon penicillatus</i>		
	<i>Faucheia microspora</i>		
	<i>Kallymenia patens</i>	III.9.6, IV.6.5	
	<i>Kallymenia spatulata</i>		
	<i>Lithophyllum cabiochae</i>	IV.6.5	
	<i>Lithophyllum byssoides</i> (= <i>L.</i> <i>lichenoides</i> )	II.5.9	X
	<i>Lithothamnion corallioides</i>	III.5.4, IV.5.2	
	<i>Lithothamnion valens</i>		
	<i>Mesophyllum expansum</i>		
	<i>Osmundaria volubilis</i>	IV.5.2	
	<i>Peyssonnelia coriacea</i>		
	<i>Peyssonnelia magna</i>		
	<i>Phymatolithon calcareum</i>	IV.6.5	
	<i>Rodriguezella ligulata</i>		
	<i>Rodriguezella pinnata</i>		
	<i>Rodriguezella strafforellii</i>		
	<i>Sebdenia monardiana</i>		

B- Milieu marin : Liste des espèces animales  
déterminantes

Code ZNIEFF	Espèce	code habitat	PAM	Référence
-------------	--------	--------------	-----	-----------

<b>30.00 Eponges</b>				
Eponge cavernicole jaune	<i>Aplysina sp. Plur.</i>		X	Zone infralittorale et circalittorale
?	<i>Asbestopluma hypogea</i>		X	
Eponge cavernicole jaune	<i>Aplysina (Verongia) cavernicola Vacelet, 1959</i>			Grottes de l'étage infralittoral
Axinelle ridée	<i>Axinella cannabina (Esper, 1865)</i>		X	Zone circalittorale
Axinelle jaune longue	<i>Axinella polypoides (Schmidt, 1862)</i>	IV.6.5	X	Zone infralittorale et circalittorale
Axinelle lisse	<i>Axinella verrucosa Schmidt, 1862</i>			Zone infralittorale et circalittorale
Eponge jaune entortillée	<i>Clathrina clathrus (Schmidt, 1862)</i>			Zone infralittorale
Eponge tubulaire rose	<i>Haliclona mediterranea</i>			Surplombs de l'étage infralittoral
Ircinie fibreuse	<i>Ircinia fasciculata Pallas, 1811</i>			Zone infralittorale
?	<i>Ircinia foetida</i>		X	
?	<i>Ircinia pipette</i>		X	
?	<i>Opsacas minuta</i>			
?	<i>Petrobiona massiliana</i>	IV.6.7, V.3.2	X	
?	<i>Poecillastra compressa</i>			
?	<i>Reniera plana</i>			
?	<i>Reniera poecillastroides</i>			
Eponge mammelonnée	<i>Spongia nitens (Schmidt, 1862)</i>			Zone infralittorale et circalittorale
Eponge commensale	<i>Suberites domuncula (Olivier, 1857)</i>			Zone infralittorale et circalittorale
?	<i>Tethya sp. plur.</i>		X	
			X	
<b>31.03 Anthozoaires</b>				
?	<i>Astroides calycularis</i>		X	
Anémone à tunique	<i>Adamsia palliata (Bohadsch, 1761)</i>			
Madrépore ovale	<i>Caryophyllia smithii (Stock-Brod, 1846)</i>			Zone infralittorale et circalittorale
Madrépore rond	<i>Caryophyllia inornata (Duncan, 1867)</i>			Zone infralittorale et circalittorale
Anémone solaire	<i>Cereus pedunculus (Pennant, 1777)</i>			
Anémone charnue	<i>Cribinopsis crassa (Andres, 1884)</i>			
Corail jaune	<i>Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1791)</i>			Zone détritique du large Côte Ouest
?	<i>Errina aspera</i>		X	
Gorgone blanche à gros polypes	<i>Eunicella verrucosa</i>	III.9.6, IV.6.5		Zone infralittorale et circalittorale
Funiculine	<i>Funicula quadrangulis (Pallas, 1811)</i>			Talus continental
Corail noir	<i>Gerardia savaglia</i>	IV.6.5	X	Zone infralittorale et circalittorale
Madrépore solitaire	<i>Leptosammia pruvoti Lacaze-Duthier, 1885</i>			Zone infralittorale et circalittorale
Gorgone rouge orangée	<i>Lophogorgia ceratophyta (Linnaeus, 1758)</i>	IV.6.5		Zone infralittorale et circalittorale
?	<i>Thalanophyllia gastii</i>			
<b>46.12 Gastéropodes</b>				
Pied de pélican de fond	<i>Aporrhais serresianus (Michaud, 1828)</i>			Zone circalittorale
Ranelle géante	<i>Argobuccinum olearium (Linnaeus, 1758)</i>		X	Coralligène de l'étage circalittoral
Coralliophile court	<i>Coralliophila brevis (Blainville, 1832)</i>			Coralligène de l'étage circalittoral
Casque tyrrhénien	<i>Cassidaria tyrrhena (Chemnitz, 1789)</i>			Coralligène de l'étage circalittoral
Buccin de D'Orbigny	<i>Cantharus dorbigny (Peyraudeau, 1826)</i>			Zones médiolittorale et infralittorale
Cérite alucastre	<i>Cerithium alucastrum (Brocchi, 1814)</i>			Divers fonds de l'étage circalittoral
Cérite rupestre	<i>Cerithium rupestre Risso, 1826</i>			Zone médiolittorale
Triton noueux	<i>Charonia rubicunda (Perry, 1811)</i>	IV.5.2		Zones infralittorale et circalittorale
Triton chevelu	<i>Cymatium corrugatum (Lamarck, 1822)</i>			Zone circalittorale
Triton cutacé	<i>Cymatium cutaceum (Linnaeus, 1767)</i>			Zone infralittorale
Triton napolitain	<i>Cymatium parthenopus (Von Salis, 1793)</i>			Zone circalittorale
Porcelaine brune	<i>Cyprea lurida Linnaeus, 1758</i>	IV.5.6., IV.6.7., IV.6.8.	X	Zone rocheuse supérieure
?	<i>Cypraea pyrum = Zonaria</i>			
Porcelaine variable	<i>Cyprea spurca Linnaeus, 1758</i>	III.9.6	X	Zone coralligène
Murex costulé	<i>Hadriana craticuloides Vokes, 1964</i>			Zones infralittorale et circalittorale

Fuseau rubané	<i>Fusinus syracusanus</i> (Linnaeus, 1758)			Divers fonds de l'étage infralittoral
Natice brune	<i>Lunatia fusca</i> (Blainville, 1825)			Zone circalittorale
Natice de Guillemin	<i>Lunatia guillemini</i> , Payraudeau, 1826			Zones infralittorale et circalittorale
Mitre zonée	<i>Mitra zonata</i> M'arratt, 1817		X	Zones sablo vaseuses et coralligènes de l'étage circalittoral
Porcelaine blanche	<i>Neosimnia spelta</i> (Linnaeus, 1758)			Sur Gorgones
Patelle géante	<i>Patella ferruginea</i> Gmelin, 1791		X	Sud Corse médiolittoral
Natice de Valenciennes	<i>Payraudeautia intricata</i> (Donovan, 1804)			Zone vaseuse de l'étage infralittoral
Buccin truité	<i>Pisania striata</i> (Gmelin, 1791)			Zones médiolittorale et infralittorale
Turritelle double carène	<i>Turritella turbona</i> , Monterosato, 1877			Zone infralittorale
Aplysie brune	<i>Aplisia fasciata</i> Poiret, 1789			Zones infralittorale et circalittorale
Lièvre de mer	<i>Aplisia punctata</i> Cuvier, 1803			Zones infralittorale et circalittorale
Tylodine	<i>Tylodina perversa</i> (Gmelin, 1791)			Zones infralittorale et circalittorale
Fausse patelle	<i>Umbraculum mediterraneum</i> (Lamarck, 1819)			Zones infralittorale et circalittorale
<b>46.14 Lamellibranches</b>				
Jambonneau fragile	<i>Atrina fragilis</i> (Pennant, 1777)			Sur épaves profondes
Bucarde épineuse	<i>Acanthocardia spinosa</i> (Solander, 1786)			Zones infralittorale et circalittorale
Arche du déluge	<i>Anadara diluvii</i> (Lamarck, 1805)			Région de Bonifacio et Porto-Vecchio
Arche corbeille	<i>Anadara corbuloides</i> (Monterosato, 1878)			Zones infralittorale et circalittorale
Arche barbue	<i>Barbatia barbata</i> (Linnaeus, 1758)			Tous types de fonds/Centre côte Ouest
Vénus chambrière	<i>Circomplalus casinus</i> (Linnaeus, 1758)			Zone de Bonifacio
Montre brillante	<i>Dosinia lupinus</i> (Linnaeus, 1758)			Golfe de Porto-Vecchio
Amande velue	<i>Glycimeris pilosa</i> (Linnaeus, 1767)			Golfe de Porto-Vecchio
Lime écailleuse	<i>Lima tuberculata</i> (Olivier, 1792)			Zone des Iles Lavezzi
Mactre fauve	<i>Mactra glauca</i> Born, 1778			Golfe de Porto-Vecchio
Datte de mer	<i>Lithophaga lithophaga</i> (Linnaeus, 1758)	III.9.6		Secteurs de Bonifacio et Saint-Florent
Moule méditerranéenne	<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819			Etage médiolittoral Bouches de Bonifacio
Huitre plate Européenne	<i>Ostrea edulis</i> Linnaeus, 1758			Golfe de Porto-Vecchio
Nacre grande	<i>Pinna nobilis</i> Linnaeus, 1758			Herbiers de Posidonies
Jambonneau rude	<i>Pinna rudis</i> Linnaeus, 1758	III.8.1		Dans chaluts de côte Est
Avicule de Tarente	<i>Pteria hirundo</i> (Linnaeus, 1758)	IV. 6.5.5		Sur gorgones côte Ouest
Solécure rose	<i>Solecurtus strigilatus</i> (Linnaeus, 1758)			Zone infralittorale Extrême Sud Corse Ouest
Spondyle pied d'âne	<i>Spondylus gaederopus</i> Linnaeus, 1758	III.9.6		Zone coralligène côte Ouest
<b>00.0 Mollusques</b>				
<b>Céphalopodes</b>				
Calmar rouge de fond	<i>Allotheuthis subulata</i> (Lamarck, 1798)			Etages bathyaux
Argonaute	<i>Argonauta argo</i> Linnaeus, 1758			Zone épipélagique
Poulpe de grand fond	<i>Bathypolypus sponsalis</i> (P & H. Fischer, 1892)			Etages bathyaux
Loutène parapluie	<i>Histioteuthis bonellii</i> (Ferussac, 1835)			Etages bathyaux médian et inférieur
Loutène longue	<i>Histioteuthis elongata</i> (Voos & Voos, 1962)			Etages bathyaux médian et inférieur
Encornet veiné	<i>Loligo forbesi</i> Steenstrup, 1856			Etage bathyal supérieur
Sépiole de Carol	<i>Neorossia caroli</i> (Joubin, 1902)			Etage bathyal supérieur
Poulpe blanc	<i>Octopus defilippi</i> Veramy, 1851			Etages circalittoral et bathyal
Encornet de Carol	<i>Ommastrephes caroli</i> (Furtado, 1887)			Pélagique / Etages circalittoral et bathyaux
Encornet dos orange	<i>Ommastrephes pteropus</i> Steenstrup, 1855			Pélagique / Etages circalittoral et bathyaux
Poulpe de fond	<i>Pteroctopus tetracirrus</i> (Delle Chiaje, 1830)			Etage bathyal médian

Sépiole bobie	<i>Rondeletiola minor</i> (Naef, 1912)			Etage circalittoral et bathyal supérieur
Poulpe licorne	<i>Scaevurgus unicirrhus</i> (Orbigny, 1840)			Etage bathyal médian
Seiche pointue	<i>Sepia orbignyana</i> Ferussac, 1826			Etages circalittoral et bathyal supérieur
Seiche petite	<i>Sepia elegans</i> Blainville, 1827			Etages circalittoral et bathyal supérieur
Sépiole commune	<i>Sepietta oweniana</i> (Pfeffer, 1908)			Etages circalittoral et bathyal supérieur
Calmar souffleur	<i>Tadarodes eblanae</i> (Ball, 1841)			Etage bathyal supérieur
<b>40.00 Bryozoaires</b>				
Eventail de mer	<i>Cabera boryi</i> (Audouin, 1826)			Zone Coralligène supérieure
Fron dipore verruqueux	<i>Fron dipora verrucosa</i> (Lamouroux, 1821)			Zone Coralligène
Lichénopore	<i>Lichenopora radiata</i> (Audouin, 1826)			Zone Coralligène supérieure
Faux corail	<i>Myriopora truncata</i> (Pallas, 1766)			Zone Coralligène supérieure
Rose de mer	<i>Pentapora fascialis</i> (Pallas, 1766)			Zone Coralligène
Dentelle de Neptune	<i>Reteporella couchii</i> (Hincus, 1828)			Zone Coralligène
Smittine corne de cerf	<i>Smittina cervicornis</i> (Pallas, 1766)			Zone Coralligène
	<i>Hornera lichenoides</i>			
<b>54.51 Crustacés/ Décapodes</b>				
Pagure sédentaire	<i>Calcinus tubularis</i> (Linnaeus, 1767)			Zones infralittorale et circalittorale
Pagure des rochers	<i>Clibanarius erythropus</i> (Latreille, 1818)			Zone médiolittorale et infralittorale supérieure
Grand pagure rouge	<i>Dardanus calidus</i> (Risso, 1827)			Zones infralittorale et circalittorale
Pagure des sables	<i>Diogene pugilator</i> (Roux, 1829)			Zones infralittorale et circalittorale sableuses
Pagure anachorète	<i>Pagurus anachoretus</i> Risso, 1827			Zones infralittorale et circalittorale
Bernard l'Ermitte	<i>Pagurus eremita</i> (Linnaeus, 1758)			Zones infralittorale et circalittorale
Gonfaron	<i>Pagurus prideauxi</i> Leach, 1815			Zones infralittorale et circalittorale
Galathée écailleuse	<i>Galathea squamifera</i> (Leach, 1814)			Zone coralligène côtière
Galathée striée	<i>Galathea strigosa</i> (Linnaeus, 1767)			Zone coralligène côtière
Galathée à longues pinces	<i>Munida rugosa</i> (Fabricius, 1775)			Zone coralligène côtière
Crabe poilu	<i>Eriphia verrucosa</i> (Forsskal, 1775)			Zone médiolittorale rocheuse
Crabe bille	<i>Ilia nucleus</i> (Linnaeus, 1758)			Zone coralligène côtière
Araignée ridée	<i>Herbstia condylata</i> (Fabricius, 1787)			Zone infralittorale rocheuse
Araignée des anémones	<i>Inachus phalangium</i> (Fabricius, 1775)			Zone côtière / Sur anémones
Macropode masqué	<i>Inachus thoracicus</i> Roux, 1830			Zones infralittorale et circalittorale sableuse
Etrille arquée	<i>Liocarcinus arcuatus rondeleti</i> (Risso, 1816)			Zone médiolittorale rocheuse
Crabe marbré	<i>Pachygrapsus marmoratus</i> (Fabricius,			Zone médiolittorale rocheuse
Crabe à larges pinces	<i>Parthenope angulifrons</i> Latreille, 1825			Zone infralittorale sableuse
Etrille élégante	<i>Portunus latipes</i> (Pennant, 1777)			Zone côtière sableuse
Etrille nageuse	<i>Portunus nastatus</i> (Linnaeus, 1767)			Zone infralittorale sableuse
Crabe xanthe	<i>Xantho poressa</i> (Olivi, 1792)			Zone infralittorale, étangs
Grande cigale de mer	<i>Scyllarides latus</i> (Latreille, 1803)	III.9.6, IV.6.5, IV.6.7		Grottes côtes Ouest
Cigale pygmée	<i>Scyllarus pygmaeus</i> (Bate, 1888)	III.9.6, IV.6.5		Zone côtière côte Ouest
Petite cigale de mer	<i>Scyllarus arctus</i> (Linnaeus, 1758)	III.8.1, III.9.6, IV.6.5, IV.6.7		Zone côtière côte Ouest
<b>59.92 Asteroides</b>				
Ophiure noire	<i>Amphipolis squamata</i> (Delle Chiaje, 1825)			Zone côtière rocheuse
Astérie bossue	<i>Asterina gibbosa</i> (Pennant, 1777)			Zone côtière vaseuse et étangs
Astérie naine	<i>Asterina pancerii</i> (Gasco, 1870)	III.8.1, III.9.6, IV.6.5		Zone des herbiers de phanérogames

Gorgonocéphale	<i>Astrospartus mediterraneus</i> (Lamarck, 1816)			Etage infralittoral et circalittoral/sur gorgones
?	<i>Ceramaster placenta</i>	IV.6.6		
?	<i>Chetaster longipes</i>	IV.4.2		
Etoile lisse	<i>Hacelia attenuata</i> Lamarck, 1816			Roches et coralligène de l'infralittoral et du circalittoral
Etoile à 7 bras	<i>Luidia ciliaris</i> (Philippi, 1768)	IV.6.6		Zone côtière rocheuse
Astérie des glaces	<i>Mastasterias glacialis</i> (Linnaeus, 1758)			Zone côtière sableuse
Astérie serpent	<i>Ophidiaster ophidianus</i> (Lamarck, 1816)	III.9.6, IV.6.5	X	Zone côtière rocheuse
Ophiure fragile	<i>Ophiotrix fragilis</i> Albidgaard, 1836			Zone côtière rocheuse
<b>59.94 Echinoides</b>				
Oursin de grand fond	<i>Brisingella coronata</i> (O. Sars, 1879)			Zone de St Florent 350/450 m
Oursin diadème	<i>Centrostephanus longispinus</i> Peters, 1855	IV.5.2, I V.6.5		Roches et coralligène de l'étage circalittoral
Oursin lance rouge	<i>Stylocidaris affinis</i> Philippi, 1845	IV.5.2		Zone détritique du large
<b>71. Poissons</b>				
Roucaou de fond	<i>Acantholabrus palloni</i> (Risso, 1810)			Zone bathyale supérieure
Motelle de fond	<i>Antonogadus megalokynodon</i> (Kolombatovic, 1894)			Est Porto Vecchio
Cyprinodonte ou Aphanius	<i>Aphanius fasciatus</i> Nardo, 1827			Côte Est uniquement
Alose feinte	<i>Alosa fallax nilotica</i> (Lacépède, 1803)			Côte Est, de Bastia à Porto Vecchio
Porte écuelle vert	<i>Apletodon dentatus dentatus</i> (Facciola, 1887)			Plages de galets du Cap Corse Est
Porte écuelle des oursins	<i>Apletodon incognitus</i> Hofrichter & Patzner, 1997			Région de Bonifacio
Baliste méditerranéen	<i>Balistes carolinensis</i> Gmelin, 1788			Embouchure du Tavignano
Barbier perroquet	<i>Callanthias ruber</i> (Rafinesque, 1810)			Secteur de Scandola
Centrocygnus	<i>Centrocygnus coelepis</i> Bocage & Capello, 1864			Zone bathyale inférieure
Centrophorus à bouche noire	<i>Centrophorus uyato</i> (Rafinesque, 1810)			Zone bathyale golfe d'Ajaccio
Requin pèlerin	<i>Cethorhinus maximus</i> (Gunnerus, 1765)			Passage côtier en février
Gobie corail	<i>Corcyrogobius liechtensteini</i> (Kolombatovic, 1891)			Région de Bonifacio
Gobie zébré	<i>Chromogobius zebratus</i> (Kolombatovic, 1891)			Région de Bonifacio Iles Lavezzi
Ctenolabre des roches	<i>Ctenolabrus rupestris</i> (Linnaeus, 1758)			Secs, côte Ouest
Mérou de fond	<i>Epinephelus caninus</i> (Valenciennes, 1843)			Juveniles sur herbier/Alistro-Solenzara
Gobie de Belloti	<i>Gobius ater</i> Bellotti, 1888			Zone étangs côte Est
Raie papillon	<i>Gymnura altavela</i> (Linnaeus, 1758)			Zone pélagique  > 12 milles
Hippocampe à museau court	<i>Hippocampus hippocampus</i> (Linnaeus, 1758)	III.3.7, III.8.1, III.9.6, IV.6.5		Zone des étangs côte Est
Hippocampe rameux	<i>Hippocampus ramulosus</i> Leach, 1814	III.3.7, III.8.1, III.9.6, IV.6.5		Zone des étangs côte Est Herbiers de cymod. Côte Ouest
Emissole pointillée	<i>Mustelus punctulatus</i> Risso, 1826			Zone bathyale supérieure Golfe d'Ajaccio
Gobie nain	<i>Pomatoschistus microps</i> (Kroyer, 1838)			Etangs côte Est
Raie à grosse tête	<i>Rhinoptera marginata</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817°)			Plage de Marana
Dragonnet rose	<i>Synchiropus phaeton</i> (Günther, 1861)			Zone bathypélagique supérieure
Syngnathe à long museau	<i>Syngnathus tenuirostris</i> Rathke, 1837			Région de Bonifacio
Gobie lotte	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i> (Pallas, 1811)			Etangs et zone côte Est
<b>75.00 Mammifères</b>				
Rorqual commun	<i>Balaenoptera physallus</i>		X	Pélagique

Globicéphale noir	<i>Globicephala melas</i>		X	Pélagique
Dauhin de Risso	<i>Grampus griseus</i>		X	Pélagique
Cachalot	<i>Physeter macrocephalus</i>		X	Pélagique
Baleine à bec de Cuvier	<i>Ziphius cavirostris</i>		X	Pélagique
Petit dauphin	<i>Delphinus delphis</i>		X	Pélagique
Dauphin bleu et blanc	<i>Stenella coeruleoalba</i>		X	Pélagique
Grand dauphin	<i>Tursiops truncatus</i>		X	Pélagique et littoral
<b>Reptiles/Chéloniens</b>	Voir liste reptiles et amphibiens			

## Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux

Nom scientifique (NR = nicheur régulier en Corse, NO = nicheur occasionnel en Corse)	Nom commun	Critère pour constituer une espèce déterminante	Critères pour constituer la composante d'un assemblage potentiellement déterminant	Espèce non déterminante (remarquable ou autre)	Protection nationale (arrêté du 17/04/81 modifié, JORF des 19/05/81, 03/04/84, 04/07/91 et 10/11/92)	Directive européenne "Oiseaux" 1979 (JOCE des 25/04/79, dern. modif. JOCE du 30/06/1996)	Convention de Berne 1979 (JORF des 28/08/1990 et 20/06/1996)	Convention de Bonn 1979-esp. migratrices (JORF du 30/10/1990)	Convention de Washington 1973 (JORF des 17/09/78, 22/03/96) et Règl. CITES (JOCE du 10/03/1995)	Liste Rouge pour la France (d'après FIERS et al. 1997-Statut de la faune de France, SPN/MNHN, Paris)
<b>Podicipédidés (Grèbes) :</b>										
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (NR)	Grèbe castagneux	- site de reproduction régulier - site d'hivernage régulier - site d'étape	nidification irrégulière	autres cas	art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<i>Podiceps nigricollis</i> (NO)	Grèbe à cou noir	-site d'hivernage régulier	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<i>Podiceps cristatus</i> (NR qu'à Biguglia)	Grèbe huppé	-site de reproduction -site d'hivernage régulier (>30 ind)	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe III	-	-	-
<b>Procellariidés (Puffins) :</b>										
<i>Calonectris diomedea</i> (NR)	Puffin cendré	-site de reproduction	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	-	espèce rare
<i>Puffinus yelkouan</i> (NO : 1 cas de reproduction)	Puffin yelkouan, puffin de Méditerranée	-site de reproduction	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe III	-	-	espèce rare
<b>Hydrobatidés (Pétrels) :</b>										
<i>Hydrobates pelagicus</i> (NR)	Océanite tempête	-site de reproduction	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	-	espèce vulnérable
<b>Phalacrocoracidés :</b>										
<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (NR)	Cormoran huppé de Méditerranée	- site de reproduction - site dortoir et reposoir (>30 ind)	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe III	-	-	-
<b>Ardeidés (Hérons) :</b>										
<i>Ixobrychus minutus</i> (NR en petit nombre)	Blongios nain	-site de reproduction	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	annexe II	-	espèce en danger
<i>Egretta garzetta</i> (NO : 1 seul site actuellement)	Aigrette garzette	-site de reproduction -site d'alimentation nicheurs (>30 ind) -site d'hivernage régulier (>30 ind) -site d'étape régulière (>30 ind)	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	ann. III Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	-
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Héron bihoreau		tous les cas							
<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu		tous les cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	ann. III Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	
<i>Ardea alba</i>	Grande aigrette	site d'étape > 10 ex	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	ann. III Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	
<i>Ardea cinerea</i> (NO)	Héron cendré		tous les cas		art. 1: esp. totale-ment protégée		annexe II	-	ann. III Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	

Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux

Nom scientifique (NR = nicheur régulier en Corse, NO = nicheur occasionnel en Corse)	Nom commun	Critère pour constituer une espèce déterminante	Critères pour constituer la composante d'un assemblage potentiellement déterminant	Espèce non déterminante (remarquable ou autre)	Protection nationale (arrêté du 17/04/81 modifié, JORF des 19/05/81, 03/04/84, 04/07/91 et 10/11/92)	Directive européenne "Oiseaux" 1979 (JOCE des 25/04/79, dern. modif. JOCE du 30/06/1996)	Convention de Berne 1979 (JORF des 28/08/1990 et 20/06/1996)	Convention de Bonn 1979-esp. migratrices (JORF du 30/10/1990)	Convention de Washington 1973 (JORF des 17/09/78, 22/03/96) et Règl. CITES (JOCE du 10/03/1995)	Liste Rouge pour la France (d'après FIERS et al. 1997-Statut de la faune de France, SPN/MNHN, Paris)
<i>Ardea purpurea</i> (NR en petit nombre)	Héron pourpré	-site de reproduction	-site d'étape		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	annexe II	-	-
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamant rose		site d'étape							
<b>Canards (Anseriformes) :</b>										
<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur	-site d'hivernage régulier (>50 ind)	autres cas		esp. gibier dont chasse autorisée	ann. II/1 & III/2	annexe III	annexe II	ann. III Conv. Washing.	-
<i>Anas querquedula</i> (NO)	Sarcelle d'été	-site d'étape régulière importante (obs. régulière > 100 ind.)	autres cas		esp. gibier dont chasse autorisée	ann. II/1 & III/3	annexe III	annexe II	ann. III Conv. Washing.	-
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	-site d'hivernage régulier (>50 ind)	autres cas		esp. gibier dont chasse autorisée	ann. II/1 & III/2	annexe III	annexe II	ann. III Conv. Washing.	espèce rare
<i>Anas platyrhynchos</i> (NR)	Canard colvert		-site de reproduction		esp. gibier dont chasse autorisée	ann. II/1 & III/1	annexe III	annexe II	-	-
<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	-site d'hivernage ou d'étape régulier (>50 ind)	autres cas		esp. gibier dont chasse autorisée	ann. II/1 & III/2	annexe III	annexe II	ann. III Conv. Washing.	espèce en danger
<i>Anas clypeata</i> (NO)	Canard souchet	-site d'hivernage ou d'étape régulier (>50 ind)	autres cas		esp. gibier dont chasse autorisée	ann. II/1 & III/2	annexe III	annexe II	ann. III Conv. Washing.	-
<i>Netta rufina</i> (NR)	Nette rousse	-site de reproduction	autres cas		esp. gibier dont chasse autorisée	ann. II/2	annexe III	annexe II	-	espèce vulnérable
<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	-site d'hivernage régulier (>300 ind)	autres cas		esp. gibier dont chasse autorisée	ann. II/1 & III/2	annexe III	annexe II	-	-
<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	-site d'hivernage régulier (>300 ind)	autres cas		esp. gibier dont chasse autorisée	ann. II/1 & III/2	annexe III	annexe II	-	espèce rare
autres anatidés	autres anatidés		autres cas							
<b>Rapaces diurnes (Accipitriformes) :</b>										
<i>Milvus milvus</i> (NR)	Milan royal	-site de reproduction - site de dortoir (>10 ind)	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	annexe II	ann. II Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	-
<i>Gypaetus barbatus</i> (NR)	Gypaète barbu	-site de reproduction	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	annexe II	ann. II Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	espèce en danger
<i>Circus aeruginosus</i> (NR)	Busard des roseaux	-site de reproduction	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	annexe II	ann. II Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	-
	Busard cendré	site de reproduction								
<i>Accipiter gentilis arrigonii</i> (NR)	Autour des Palombes endémique cyrno-sarde	-site de reproduction	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée ; art. 4b. désairage pouvant être autorisé.	annexe I	annexe II	annexe II	ann. II Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	-

Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux

Nom scientifique (NR = nicheur régulier en Corse, NO = nicheur occasionnel en Corse)	Nom commun	Critère pour constituer une espèce déterminante	Critères pour constituer la composante d'un assemblage potentiellement déterminant	Espèce non déterminante (remarquable ou autre)	Protection nationale (arrêté du 17/04/81 modifié, JORF des 19/05/81, 03/04/84, 04/07/91 et 10/11/92)	Directive européenne "Oiseaux" 1979 (JOCE des 25/04/79, dern. modif. JOCE du 30/06/1996)	Convention de Berne 1979 (JORF des 28/08/1990 et 20/06/1996)	Convention de Bonn 1979-esp. migratrices (JORF du 30/10/1990)	Convention de Washington 1973 (JORF des 17/09/78, 22/03/96) et Règl. CITES (JOCE du 10/03/1995)	Liste Rouge pour la France (d'après FIERS et al. 1997-Statut de la faune de France, SPN/MNHN, Paris)
<i>Accipiter nisus</i> (NR)	Epervier d'Europe		-site de reproduction régulier	autres cas	art. 1: esp. totale-ment protégée ; art. 4b: désairage pouvant être autorisé.	-	annexe II	annexe II	ann. II Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	-
<i>Aquila chrysaetos</i> (NR)	Aigle royal	-site de reproduction		autres cas	art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	annexe II	ann. II Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	espèce rare
<i>Pandion haliaetus</i> (NR)	Balbusard pêcheur	-site de reproduction	-site d'hivernage régulier (oct. à févr.)	autres cas	art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	annexe II	ann. II Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	espèce vulnérable
	Faucon crécerellette		site d'étape							
<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez		-site d'étape régulier (obs. régulière >5 ind. pendant 1 semaine)	autres cas	art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	annexe II	ann. II Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	-
<i>Falco subbuteo</i> (NR)	Faucon hobereau	-site de reproduction	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	annexe II	ann. II Conv. ; ann. C1 Règl. CEE	-
<i>Falco peregrinus</i> (NR)	Faucon pèlerin	-site de reproduction	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	annexe II	annexe I Conv. Wash.	espèce rare
<b>Phasianidés :</b>										
<i>Coturnix coturnix</i> (NR)	Caille des blés		-site de reproduction régulier	autres cas	esp. gibier dont chasse autorisée	annexe II/2	annexe III	annexe II	-	-
<b>Rallidés :</b>										
<i>Rallus aquaticus</i> (NR)	Râle d'eau	-site de reproduction régulier	autres cas		esp. gibier dont chasse autorisée	annexe II/2	annexe III	-	-	-
<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée		-site d'étape régulière	autres cas	art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I				
<i>Porzana parva</i>	Marouette poussin		-site d'étape régulière	autres cas	art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I				
<i>Fulica atra</i> (NR)	Foulque macroule		-site de reproduction régulier -site d'hivernage régulier (>300 ind)	autres cas	esp. gibier dont chasse autorisée	annexes II/1 & III/2	annexe III	annexe II	-	-
<b>Recurvirostridés:</b>										
<b>Burhinidés:</b>										
<b>Charadriidés :</b>										
<i>Himantopus himantopus</i> (NR depuis 1994)	Echasse blanche	site de reproduction	tous les cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I				

Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux

Nom scientifique (NR = nicheur régulier en Corse, NO = nicheur occasionnel en Corse)	Nom commun	Critère pour constituer une espèce déterminante	Critères pour constituer la composante d'un assemblage potentiellement déterminant	Espèce non déterminante (remarquable ou autre)	Protection nationale (arrêté du 17/04/81 modifié, JORF des 19/05/81, 03/04/84, 04/07/91 et 10/11/92)	Directive européenne "Oiseaux" 1979 (JOCE des 25/04/79, dern. modif. JOCE du 30/06/1996)	Convention de Berne 1979 (JORF des 28/08/1990 et 20/06/1996)	Convention de Bonn 1979-esp. migratrices (JORF du 30/10/1990)	Convention de Washington 1973 (JORF des 17/09/78, 22/03/96) et Règl. CITES (JOCE du 10/03/1995)	Liste Rouge pour la France (d'après FIERS et al. 1997-Statut de la faune de France, SPN/MNHN, Paris)
<i>Burhinus oedicnemus</i>	Oedicnème criard	site de reproduction	tous les cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I				
<i>Charadrius dubius</i> (NR)	Petit Gravelot	-site de reproduction (hors carrières)	tous les cas		-	-	annexe II	annexe II	-	-
<i>Charadrius alexandrinus</i> (NO)	Gravelot à collier interrompu	-site de reproduction	tous les cas		-	-	annexe II	annexe II	-	-
<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré	-site d'hivernage régulier	tous les cas		esp. gibier dont chasse autorisée	ann. I, II/2, III/2	annexe III	annexe II	-	-
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé		site d'hivernage régulier	autres cas	esp. gibier dont chasse autorisée	ann. II/2	annexe III	annexe II	-	-
<b>Scolopacidés:</b>										
<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute		tous les cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	annexe II	-	-
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais		tous les cas		esp. gibier dont chasse autorisée	annexes II/1 & III/2	annexe III	annexe II	-	esp. en danger
<i>Scolopax rusticola</i> (NO)	Bécasse des bois		tous les cas		esp. gibier dont chasse autorisée	annexes II/1 & III/2	annexe III	annexe II	-	-
<i>autres limicoles</i>	autres limicoles		tous les cas							
<b>Laridés et Sternidés :</b>										
<i>Larus audouinii</i> (NR)	Goéland d'Audouin	site de reproduction site d'étape > 20			art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	annexe I	-	esp. vulnérable
<i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek	site d'hivernage			art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	annexe II	-	-
	Macareux moine	site d'hivernage								
<b>Columbidés (pigeons) :</b>										
<i>Columba livia</i> (NR)	Pigeon biset	site naturel de reproduction (phénotype pur)			esp. gibier dont chasse autorisée	annexe II/1	annexe III	-	ann. III Conv. Wash. ; ann. C1 Règl. CEE	espèce vulnérable
<i>Columba palumbus</i> (NR)	Pigeon ramier	site de reproduction			esp. gibier dont chasse autorisée; esp. susceptible d'être classée nuisible.	annexes II/1 & III/1	-	-	-	-
	Tourterelle des bois	site de reproduction								
<b>Strigidés (chouettes &amp; hiboux) :</b>										

Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux

Nom scientifique (NR = nicheur régulier en Corse, NO = nicheur occasionnel en Corse)	Nom commun	Critère pour constituer une espèce déterminante	Critères pour constituer la composante d'un assemblage potentiellement déterminant	Espèce non déterminante (remarquable ou autre)	Protection nationale (arrêté du 17/04/81 modifié, JORF des 19/05/81, 03/04/84, 04/07/91 et 10/11/92)	Directive européenne "Oiseaux" 1979 (JOCE des 25/04/79, dern. modif. JOCE du 30/06/1996)	Convention de Berne 1979 (JORF des 28/08/1990 et 20/06/1996)	Convention de Bonn 1979-esp. migratrices (JORF du 30/10/1990)	Convention de Washington 1973 (JORF des 17/09/78, 22/03/96) et Règl. CITES (JOCE du 10/03/1995)	Liste Rouge pour la France (d'après FIERS et al. 1997-Statut de la faune de France, SPN/MNHN, Paris)
<i>Asio otus</i> (NR)	Hibou moyen duc		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée					
<i>Otus scops</i> (NR)	Hibou petit-duc	site de reproduction > 1300 m d'altitude			art. 1: esp. totale-ment protégée		annexe II		ann. III Conv. Wash. ; ann. C1 Règl. CEE	
<b>Caprimulgidés :</b>										
<i>Caprimulgus europaeus</i> (NR)	Engoulevent d'Europe		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II			
<b>Apodidés (martinets) :</b>										
<i>Apus apus</i> (NR)	Martinets noir	sites de reproduction forestiers			art. 1: esp. totale-ment protégée		annexe III			
<i>Apus pallidus</i> (NR)	Martinets pâle	sites de reproduction sauf sites urbains			art. 1: esp. totale-ment protégée		annexe II			
<i>Apus melba</i> (NR)	Martinets à ventre blanc	sites de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée		annexe II			
<b>Alcedinidés :</b>										
<i>Alcedo atthis</i> (NR)	Martin-pêcheur		sites de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II			
<b>Méropidés :</b>										
<i>Merops apiaster</i> (NR)	Guépier d'Europe	sites de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée		annexe II	annexe II		
<b>Upupidés :</b>										
<i>Upupa epops</i> (NR)	Huppe fasciée		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée		annexe II			
<b>Picidés :</b>										
<i>Jynx torquilla tschusii</i> (NR)	Torcol fourmilier		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée		annexe II			
<i>Dendrocopos major harterti</i> (NR)	Pic épeiche sous-esp. endémique cyrno-sarde		site de reproduction forestiers supraméditerranéens et montagnards		art. 1: esp. totale-ment protégée		annexe II			
<b>Alaudidés (alouettes) :</b>										
<i>Calandrella brachydactyla</i> (NR)	Alouette calandrelle	sites de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II			
<i>Lullula arborea</i> (NR)	Alouette lulu		site de reproduction hors zones incendiées (dunes, crêtes rocheuses asylvatiques, ...)		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe III			

Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux

Nom scientifique (NR = nicheur régulier en Corse, NO = nicheur occasionnel en Corse)	Nom commun	Critère pour constituer une espèce déterminante	Critères pour constituer la composante d'un assemblage potentiellement déterminant	Espèce non déterminante (remarquable ou autre)	Protection nationale (arrêté du 17/04/81 modifié, JORF des 19/05/81, 03/04/84, 04/07/91 et 10/11/92)	Directive européenne "Oiseaux" 1979 (JOCE des 25/04/79, dern. modif. JOCE du 30/06/1996)	Convention de Berne 1979 (JORF des 28/08/1990 et 20/06/1996)	Convention de Bonn 1979-esp. migratrices (JORF du 30/10/1990)	Convention de Washington 1973 (JORF des 17/09/78, 22/03/96) et Règl. CITES (JOCE du 10/03/1995)	Liste Rouge pour la France (d'après FIERS et al. 1997-Statut de la faune de France, SPN/MNHN, Paris)
	Alouette des champs		site de reproduction							
<b>Hirundinidés :</b>										
<i>Hirundo rupestris</i> (= <i>Ptyonoprogne rupestris</i> )	Hirondelle des rochers		site naturel de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<b>Motacillidés :</b>										
<i>Anthus campestris</i> (NR)	Pipit rousseline		site de reproduction hors zones incendiées (dunes, crêtes rocheuses asylvatiques, ...)		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	-	-
<i>Anthus spinoletta</i> (NR)	Pipit spioncelle		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
	Pipit à gorge rousse		site d'étape							
<i>Motacilla cinerea</i> (NR)	Bergeronnette des ruisseaux		site naturel de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<b>Cinclidés :</b>										
<i>Cinclus cinclus</i> (NR)	Cincla plongeur		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<b>Prunellidés :</b>										
<i>Prunella collaris</i> (NR)	Accenteur alpin	site de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<b>Turdidés :</b>										
<i>Oenanthe oenanthe</i> (NR)	Traquet motteux		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<i>Monticola saxatilis</i> (NR)	Merle de roche	site de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	espèce au statut indéterminé
<i>Monticola solitarius</i> (NR)	Merle bleu		site de reproduction, sauf sites urbains		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	espèce rare
<i>Turdus viscivorus</i> (NR)	Grive draine		site de reproduction		esp. gibier dont chasse autorisée	annexe II/2	annexe III	-	-	-
<b>Sylviidés :</b>										
<i>Acrocephalus melanopogon</i> (NO)	Lusciniola à moustaches	site de reproduction	autres cas		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	-	-

Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux

Nom scientifique (NR = nicheur régulier en Corse, NO = nicheur occasionnel en Corse)	Nom commun	Critère pour constituer une espèce déterminante	Critères pour constituer la composante d'un assemblage potentiellement déterminant	Espèce non déterminante (remarquable ou autre)	Protection nationale (arrêté du 17/04/81 modifié, JORF des 19/05/81, 03/04/84, 04/07/91 et 10/11/92)	Directive européenne "Oiseaux" 1979 (JOCE des 25/04/79, dern. modif. JOCE du 30/06/1996)	Convention de Berne 1979 (JORF des 28/08/1990 et 20/06/1996)	Convention de Bonn 1979-esp. migratrices (JORF du 30/10/1990)	Convention de Washington 1973 (JORF des 17/09/78, 22/03/96) et Règl. CITES (JOCE du 10/03/1995)	Liste Rouge pour la France (d'après FIERS et al. 1997-Statut de la faune de France, SPN/MNHN, Paris)
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (NR)	Rousserolle effarvate		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (NR)	Rousserolle turdoïde	site de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	espèce "vulnérable"
<i>Hippolais polyglotta</i> (NR rare)	Hypolaïs polyglotte	site de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<i>Sylvia sarda</i> (NR)	Fauvette sarde	s'assurer qu'une proportion significative de la population soit incluse dans les ZNIEFF			art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	-	-
<i>Sylvia undata</i> (NR)	Fauvette pitchou		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	-	-
<i>Sylvia cantillans</i> (NR)	Fauvette passerinette		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
	Fauvette à lunettes	site de reproduction								
<i>Regulus regulus</i> (NR)	Roitelet huppé		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<i>Regulus ignicapillus</i> (NR)	Roitelet à triple bandeau		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<b>Muscicapidés :</b>										
<i>Muscicapa striata tyrrhenica</i> (NR)	Gobemouche gris, endémique cyrno-sarde		seulement zones de reproduction forestières supramédit. et montagnardes.		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	annexe II	-	-
<b>Paridés :</b>										
<i>Parus ater sardus</i> (NR)	Mésange noire, endémique cyrno-sarde		seulement sites de reproduction dans maquis élevés et forêts		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<b>Sittidés :</b>										
<i>Sitta whiteheadi</i> (NR)	Sittelle corse	sites de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	-	Cat. de menace UICN : "faible risque, quasi menacé"
<b>Tichodromidés :</b>										
<i>Tichodroma muraria</i> (NR)	Tichodrome échelette	sites de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe III	-	-	espèce "rare"
<b>Certhiidés :</b>										

Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux

Nom scientifique (NR = nicheur régulier en Corse, NO = nicheur occasionnel en Corse)	Nom commun	Critère pour constituer une espèce déterminante	Critères pour constituer la composante d'un assemblage potentiellement déterminant	Espèce non déterminante (remarquable ou autre)	Protection nationale (arrêté du 17/04/81 modifié, JORF des 19/05/81, 03/04/84, 04/07/91 et 10/11/92)	Directive européenne "Oiseaux" 1979 (JOCE des 25/04/79, dern. modif. JOCE du 30/06/1996)	Convention de Berne 1979 (JORF des 28/08/1990 et 20/06/1996)	Convention de Bonn 1979-esp. migratrices (JORF du 30/10/1990)	Convention de Washington 1973 (JORF des 17/09/78, 22/03/96) et Régl. CITES (JOCE du 10/03/1995)	Liste Rouge pour la France (d'après FIERS et al. 1997-Statut de la faune de France, SPN/MNHN, Paris)
<i>Certhia familiaris corsa</i> (NR)	Grimpereau des bois, endémique corse		sites de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<b>Rémizidés :</b>										
<i>Remiz pendulinus</i>	Rémiz penduline		site d'hivernage et étape		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe III	-	-	espèce "vulnérable"
<b>Laniidés :</b>										
<i>Lanius collurio</i> (NR)	Pie-grièche écorcheur		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	annexe I	annexe II	-	-	-
<i>Lanius senator</i> (NR)	Pie-grièche à tête rousse		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<b>Corvidés :</b>										
<i>Pyrrhocorax graculus</i> (NR)	Chocard à bec jaune	site de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<i>Corvus corax</i> (NR)	Grand corbeau		site de reproduction		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe III	-	-	-
<b>Passéridés :</b>										
<i>Petronia petronia</i> (NR)	Moineau soulcie		site de reproduction non urbain		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<b>Fringillidés :</b>										
<i>Montifringilla nivalis</i>	Niverolle des Alpes		site de reproduction							
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (NR)	Gros bec casse noyau		site de reproduction							
<i>Serinus citrinella corsicana</i> (NR)	Venturon corse		s'assurer qu'une proportion significative de la population soit incluse dans les ZNIEFF		art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-
<i>Loxia curvirostra corsicana</i> (NR)	Bec-croisé des sapins endémique corse	site de reproduction			art. 1: esp. totale-ment protégée	-	annexe II	-	-	-