

ZNIEFF

Milieu marin : Listes des espèces de faune et de flore déterminantes (au 16/11/2010)

Espèces végétales

Code ZNIEFF	Espèce	code habitat	PAM
83.22 Monocotyledones			
	<i>Cymodocea nodosa</i>	III.3.7	
	<i>Posidonia oceanica</i>	III.8.1	X
	<i>Potamogeton pectinatus</i>	III.1.3	
	<i>Ruppia cirrhosa</i>	III.1.3	
	<i>Ruppia maritima</i>	III.1.3	
	<i>Zostera noltii</i>	III.1.3	X
12.00 Chlorophytes			
	<i>Caulerpa prolifera</i>	III.3.7	
	<i>Lamprothamnium papulosum</i>		
	<i>Penicillus capitatus</i>		
11.00 Chromophytes			
	<i>Cystoseira amentacea</i> var. <i>stricta</i>	III.9.6.	X
	<i>Cystoseira barbata</i>	III.1.3	
	<i>Cystoseira brachycarpa</i>	III.9.6.	
	<i>Cystoseira compressa</i> var. <i>pustulata</i>		
	<i>Cystoseira crinita</i>	III.9.6.	
	<i>Cystoseira funkii</i>	IV.6.5	
	<i>Cystoseira ercegovicii</i>	III.9.6.	
	<i>Cystoseira jabukae</i> Ercegovic	IV.6.5	
	<i>Cystoseira sauvageauana</i>	III.9.6.	
	<i>Cystoseira spinosa</i>	III.9.6.	X
	<i>Cystoseira usneoides</i>		
	<i>Cystoseira zosteroides</i>	IV.6.5	X
	<i>Laminaria rodriguezii</i>	III.9.6, IV.6.5	X
	<i>Lobophora variegata</i>		
	<i>Sargassum flavifolium</i>		
	<i>Sargassum hornschurchii</i>		
	<i>Zonaria tournefortii</i>	III.9.6.	
15.00 Rhodophytes			
	<i>Alsidium helminthochorton</i>	III.9.6	
	<i>Digenea simplex</i>		
	<i>Titanoderma ramosissimum</i> (= <i>Goniolithon byssoides</i>)		X
	<i>Eupogodon penicillatus</i>		
	<i>Faucheia microspora</i>		
	<i>Kallymenia patens</i>	III.9.6, IV.6.5	
	<i>Kallymenia spatulata</i>		
	<i>Lithophyllum cabiochae</i>	IV.6.5	
	<i>Lithophyllum byssoides</i> (= <i>L. lichenoides</i>)	II.5.9	X

	<i>Lithothamnion corallioides</i>	III.5.4, IV.5.2		
	<i>Lithothamnion valens</i>			
	<i>Mesophyllum expansum</i>			
	<i>Osmundaria volubilis</i>	IV.5.2		
	<i>Peyssonnelia coriacea</i>			
	<i>Peyssonnelia magna</i>			
	<i>Phymatolithon calcareum</i>	IV.6.5		
	<i>Rodriguezella ligulata</i>			
	<i>Rodriguezella pinnata</i>			
	<i>Rodriguezella strafforellii</i>			
	<i>Sebdenia monardiana</i>			
Espèces animales				
Code ZNIEFF	Espèce	code habitat	PAM	Référence
30.00 Eponges				
Eponge cavernicole jaune	<i>Aplysina sp. Plur.</i>		X	Zone infralittorale et circalittorale
?	<i>Asbestopluma hypogea</i>		X	
Eponge cavernicole jaune	<i>Aplysina (Verongia) cavernicola Vacelet, 1959</i>			Grottes de l'étage infralittoral
Axinelle ridée	<i>Axinella cannabina (Esper, 1865)</i>		X	Zone circalittorale
Axinelle jaune longue	<i>Axinella polypoides (Schmidt, 1862)</i>	IV.6.5	X	Zone infralittorale et circalittorale
Axinelle lisse	<i>Axinella verrucosa Schmidt, 1862</i>			Zone infralittorale et circalittorale
Eponge jaune entortillée	<i>Clathrina clathrus (Schmidt, 1862)</i>			Zone infralittorale
Eponge tubulaire rose	<i>Haliclona mediterranea</i>			Surplombs de l'étage infralittoral
Ircinie fibreuse	<i>Ircinia fasciculata Pallas, 1811</i>			Zone infralittorale
?	<i>Ircinia foetida</i>		X	
?	<i>Ircinia pipette</i>		X	
?	<i>Opsacas minuta</i>			
?	<i>Petrobiona massiliana</i>	IV.6.7, V.3.2	X	
?	<i>Poecillastra compressa</i>			
?	<i>Reniera plana</i>			
?	<i>Reniera poecillastroides</i>			
Eponge mammelonnée	<i>Spongia nitens (Schmidt, 1862)</i>			Zone infralittorale et circalittorale
Eponge commensale	<i>Suberites domuncula (Olivi, 1857)</i>			Zone infralittorale et circalittorale
?	<i>Tethya sp. plur.</i>		X	
			X	
31.03 Anthozoaires				
?	<i>Astroides calycularis</i>		X	
Anémone à tunique	<i>Adamsia palliata (Bohadsch, 1761)</i>			
Madrépore ovale	<i>Caryophyllia smithii (Stock-Brod, 1846)</i>			Zone infralittorale et circalittorale
Madrépore rond	<i>Caryophyllia inornata (Duncan, 1867)</i>			Zone infralittorale et circalittorale
Anémone solaire	<i>Cereus pedunculus (Pennant, 1777)</i>			
Anémone charnue	<i>Cribinopsis crassa (Andres, 1884)</i>			
Corail jaune	<i>Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1791)</i>			Zone détritique du large Côte Ouest

?	<i>Errina aspera</i>		X	
Gorgone blanche à gros polypes	<i>Eunicella verrucosa</i>	III.9.6, IV.6.5		Zone infralittorale et circalittorale
Funiculine	<i>Funicula quadrangulis</i> (Pallas, 1811)			Talus continental
Corail noir	<i>Gerardia savaglia</i>	IV.6.5	X	Zone infralittorale et circalittorale
Madrépore solitaire	<i>Leptosammia pruvoti</i> Lacaze-Duthier, 1885			Zone infralittorale et circalittorale
Gorgone rouge orangée	<i>Lophogorgia ceratophyta</i> (Linnaeus, 1758)	IV.6.5		Zone infralittorale et circalittorale
?	<i>Thalanophyllia gastii</i>			
46.12 Gastéropodes				
Pied de pélican de fond	<i>Aporrhais serresianus</i> (Michaud, 1828)			Zone circalittorale
Ranelle géante	<i>Argobuccinum olearium</i> (Linnaeus, 1758)		X	Coralligène de l'étage circalittoral
Coralliophile court	<i>Coralliophila brevis</i> (Blainville, 1832)			Coralligène de l'étage circalittoral
Casque tyrrhénien	<i>Cassidaria tyrrhena</i> (Chemnitz, 1789)			Coralligène de l'étage circalittoral
Buccin de D'Orbigny	<i>Cantharus dorbignyi</i> (Peyraudeau, 1826)			Zones médiolittorale et infralittorale
Cérite alucastre	<i>Cerithium alucastrum</i> (Brocchi, 1814)			Divers fonds de l'étage circalittoral
Cérite rupestre	<i>Cerithium rupestre</i> Risso, 1826			Zone médiolittorale
Triton noueux	<i>Charonia rubicunda</i> (Perry, 1811)	IV.5.2		Zones infralittorale et circalittorale
Triton chevelu	<i>Cymatium corrugatum</i> (Lamarck, 1822)			Zone circalittorale
Triton cutacé	<i>Cymatium cutaceum</i> (Linnaeus, 1767)			Zone infralittorale
Triton napolitain	<i>Cymatium parthenopus</i> (Von Salis, 1793)			Zone circalittorale
Porcelaine brune	<i>Cyprea lurida</i> Linnaeus, 1758	IV.5.6., IV.6.7., IV.6.8.	X	Zone rocheuse supérieure
?	<i>Cypraea pyrum</i> = <i>Zonaria</i>			
Porcelaine variable	<i>Cyprea spurca</i> Linnaeus, 1758	III.9.6	X	Zone coralligène
Murex costulé	<i>Hadriana craticuloides</i> Vokes, 1964			Zones infralittorale et circalittorale
Fuseau rubané	<i>Fusinus syracusanus</i> (Linnaeus, 1758)			Divers fonds de l'étage infralittoral
Natrice brune	<i>Lunatia fusca</i> (Blainville, 1825)			Zone circalittorale
Natrice de Guillemain	<i>Lunatia guillemini</i> , Payraudeau, 1826			Zones infralittorale et circalittorale
Mitre zonée	<i>Mitra zonata</i> Marryatt, 1817		X	Zones sablo vaseuses et coralligènes de l'étage circalittoral
Porcelaine blanche	<i>Neosimmia spelta</i> (Linnaeus, 1758)			Sur Gorgones

Patelle géante	<i>Patella ferruginea</i> Gmelin, 1791		X	Sud Corse médiolittoral
Natrice de Valenciennes	<i>Payraudeautia intricata</i> (Donovan, 1804)			Zone vaseuse de l'étage infralittoral
Buccin truité	<i>Pisania striata</i> (Gmelin, 1791)			Zones médiolittorale et infralittorale
Turritelle double carène	<i>Turritella turbona</i> , Monterosato, 1877			Zone infralittorale
Aplysie brune	<i>Aplisia fasciata</i> Poiret, 1789			Zones infralittorale et circalittorale
Lièvre de mer	<i>Aplisia punctata</i> Cuvier, 1803			Zones infralittorale et circalittorale
Tylochine	<i>Tylochina perversa</i> (Gmelin, 1791)			Zones infralittorale et circalittorale
Fausse patelle	<i>Umbraculum mediterraneum</i> (Lamarck, 1819)			Zones infralittorale et circalittorale
46.14 Lamellibranches				
Jambonneau fragile	<i>Atrina fragilis</i> (Pennant, 1777)			Sur épaves profondes
Bucarde épineuse	<i>Acanthocardia spinosa</i> (Solander, 1786)			Zones infralittorale et circalittorale
Arche du déluge	<i>Anadara diluvii</i> (Lamarck, 1805)			Région de Bonifacio et Porto-Vecchio
Arche corbeille	<i>Anadara corbuloides</i> (Monterosato, 1878)			Zones infralittorale et circalittorale
Arche barbue	<i>Barbatia barbata</i> (Linnaeus, 1758)			Tous types de fonds/Centre côte Ouest
Vénus chambrière	<i>Circomplalus casinus</i> (Linnaeus, 1758)			Zone de Bonifacio
Montre brillante	<i>Dosinia lupinus</i> (Linnaeus, 1758)			Golfé de Porto-Vecchio
Amande velue	<i>Glycimeris pilosa</i> (Linnaeus, 1767)			Golfé de Porto-Vecchio
Lime écaillée	<i>Lima tuberculata</i> (Olivier, 1792)			Zone des Iles Lavezzi
Mactre fauve	<i>Mactra glauca</i> Born, 1778			Golfé de Porto-Vecchio
Datte de mer	<i>Lithophaga lithophaga</i> (Linnaeus, 1758)	III.9.6		Secteurs de Bonifacio et Saint-Florent
Moule méditerranéenne	<i>Mytillus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819			Etage médiolittoral Bouches de Bonifacio
Huitre plate Européenne	<i>Ostrea edulis</i> Linnaeus, 1758			Golfé de Porto-Vecchio
Nacre grande	<i>Pinna nobilis</i> Linnaeus, 1758			Herbiers de Posidonies
Jambonneau rude	<i>Pinna rudis</i> Linnaeus, 1758	III.8.1		Dans chaluts de côte Est
Avicule de Tarente	<i>Pteria hirundo</i> (Linnaeus, 1758)	IV. 6.5.5		Sur gorgones côte Ouest
Solécure rose	<i>Solecurtus strigilatus</i> (Linnaeus, 1758)			Zone infralittorale Extrême Sud Corse Ouest
Spondyle pied d'âne	<i>Spondylus gaederopus</i> Linnaeus, 1758	III.9.6		Zone coralligène côte Ouest

00.0 Mollusques				
Céphalopodes				
Calmar rouge de fond	<i>Allotheuthis subulata</i> (Lamarck, 1798)			Etages bathyaux
Argonaute	<i>Argonauta argo</i> Linnaeus, 1758			Zone épipélagique
Poulpe de grand fond	<i>Bathypolypus sponsalis</i> (P & H. Fischer, 1892)			Etages bathyaux
Loutène parapluie	<i>Histioteuthis bonellii</i> (Ferussac, 1835)			Etages bathyaux médian et inférieur
Loutène longue	<i>Histioteuthis elongata</i> (Voos & Voos, 1962)			Etages bathyaux médian et inférieur
Encornet veiné	<i>Loligo forbesi</i> Steenstrup, 1856			Etage bathyal supérieur
Sépiole de Carol	<i>Neorossia caroli</i> (Joubin, 1902)			Etage bathyal supérieur
Poulpe blanc	<i>Octopus defilippi</i> Verany, 1851			Etages circalittoral et bathyal
Encornet de Carol	<i>Ommastrephes caroli</i> (Furtado, 1887)			Pélagique / Etages circalittoral et bathyaux
Encornet dos orange	<i>Ommastrephes pteropus</i> Steenstrup, 1855			Pélagique / Etages circalittoral et bathyaux
Poulpe de fond	<i>Pteroctopus tetracirrus</i> (Delle Chiaje, 1830)			Etage bathyal médian
Sépiole bobie	<i>Rondeletiola minor</i> (Naef, 1912)			Etage circalittoral et bathyal supérieur
Poulpe licorne	<i>Scaevurgus unircirrus</i> (Orbigny, 1840)			Etage bathyal médian
Seiche pointue	<i>Sepia orbignyana</i> Ferussac, 1826			Etages circalittoral et bathyal supérieur
Seiche petite	<i>Sepia elegans</i> Blainville, 1827			Etages circalittoral et bathyal supérieur
Sépiole commune	<i>Sepietta oweniana</i> (Pfeffer, 1908)			Etages circalittoral et bathyal supérieur
Calmar souffleur	<i>Tadarodes eblanae</i> (Ball, 1841)			Etage bathyal supérieur
40.00 Bryozoaires				
Eventail de mer	<i>Cabera boryi</i> (Audouin, 1826)			Zone Coralligène supérieure
Fron dipore verruqueux	<i>Fron dipora verrucosa</i> (Lamouroux, 1821)			Zone Coralligène
Lichénopore	<i>Lichenopora radiata</i> (Audouin, 1826)			Zone Coralligène supérieure
Faux corail	<i>Myriopora truncata</i> (Pallas, 1766)			Zone Coralligène supérieure
Rose de mer	<i>Pentapora fascialis</i> (Pallas, 1766)			Zone Coralligène
Dentelle de Neptune	<i>Reteporella couchii</i> (Hincus, 1828)			Zone Coralligène
Smittine corne de cerf	<i>Smittina cervicornis</i> (Pallas, 1766)			Zone Coralligène
	<i>Hornera lichenoides</i>			

54.51 Crustacés/ Décapodes				
Pagure sédentaire	<i>Calcinus tubularis</i> (Linnaeus, 1767)			Zones infralittorale et circalittorale
Pagure des rochers	<i>Clibanarius erythropus</i> (Latreille, 1818)			Zone médiolittorale et infralittorale supérieure
Grand pagure rouge	<i>Dardanus calidus</i> (Risso, 1827)			Zones infralittorale et circalittorale
Pagure des sables	<i>Diogene pugilator</i> (Roux, 1829)			Zones infralittorale et circalittorale sableuses
Pagure anachorète	<i>Pagurus anachoretus</i> Risso, 1827			Zones infralittorale et circalittorale
Bernard l'Ermitte	<i>Pagurus eremita</i> (Linnaeus, 1758)			Zones infralittorale et circalittorale
Gonfaron	<i>Pagurus prideauxi</i> Leach, 1815			Zones infralittorale et circalittorale
Galathée écailleuse	<i>Galathea squamifera</i> (Leach, 1814)			Zone coralligène côtière
Galathée striée	<i>Galathea strigosa</i> (Linnaeus, 1767)			Zone coralligène côtière
Galathée à longues pinces	<i>Munida rugosa</i> (Fabricius, 1775)			Zone coralligène côtière
Crabe poilu	<i>Eriphia verrucosa</i> (Forsskal, 1775)			Zone médiolittorale rocheuse
Crabe bille	<i>Ilia nucleus</i> (Linnaeus, 1758)			Zone coralligène côtière
Araignée ridée	<i>Herbstia condylatia</i> (Fabricius, 1787)			Zone infralittorale rocheuse
Araignée des anémones	<i>Inachus phalangium</i> (Fabricius, 1775)			Zone côtière / Sur anémones
Macropode masqué	<i>Inachus thoracicus</i> Roux, 1830			Zones infralittorale et circalittorale sableuse
Etrille arquée	<i>Liocarcinus arcuatus rondeleti</i> (Risso, 1816)			Zone médiolittorale rocheuse
Crabe marbré	<i>Pachygrapsus marmoratus</i> (Fabricius,			Zone médiolittorale rocheuse
Crabe à larges pinces	<i>Parthenope angulifrons</i> Latreille, 1825			Zone infralittorale sableuse
Etrille élégante	<i>Portumnus latipes</i> (Pennant, 1777)			Zone côtière sableuse
Etrille nageuse	<i>Portunus nastatus</i> (Linnaeus, 1767)			Zone infralittorale sableuse
Crabe xanthe	<i>Xantho poressa</i> (Olivi, 1792)			Zone infralittorale, étangs
Grande cigale de mer	<i>Scyllarides latus</i> (Latreille, 1803)	III.9.6, IV.6.5, IV.6.7		Grottes côtes Ouest
Cigale pygmée	<i>Scyllarus pygmaeus</i> (Bate, 1888)	III.9.6, IV.6.5		Zone côtière côte Ouest
Petite cigale de mer	<i>Scyllarus arctus</i> (Linnaeus, 1758)	III.8.1, III.9.6, IV.6.5, IV.6.7		Zone côtière côte Ouest
59.92 Astéroïdes				
Ophiure noire	<i>Amphipolis squamata</i> (Delle Chiaje, 1825)			Zone côtière rocheuse

Astérie bossue	<i>Asterina gibbosa</i> (Pennant, 1777)			Zone côtière vaseuse et étangs
Astérie naine	<i>Asterina pancerii</i> (Gasco, 1870)	III.8.1, III ;9.6, IV.6.5		Zone des herbiers de phanérogames
Gorgonocéphale	<i>Astrospartus mediterraneus</i> (Lamarck, 1816)			Étage infralittoral et circalittoral/sur gorgones
?	<i>Ceramaster placenta</i>	IV.6.6		
?	<i>Chetaster longipes</i>	IV.4.2		
Etoile lisse	<i>Hacelia attenuata</i> Lamarck, 1816			Roches et coralligène de l'infralittoral et du circalittoral
Etoile à 7 bras	<i>Luidia ciliaris</i> (Philippi, 1768)	IV.6.6		Zone côtière rocheuse
Astérie des glaces	<i>Mastasterias glacialis</i> (Linnaeus, 1758)			Zone côtière sableuse
Astérie serpent	<i>Ophidiaster ophidianus</i> (Lamarck, 1816)	III.9.6, IV.6.5	X	Zone côtière rocheuse
Ophiure fragile	<i>Ophiotrix fragilis</i> Albidgaard, 1836			Zone côtière rocheuse
59.94 Echinoides				
Oursin de grand fond	<i>Brisingella coronata</i> (Sars, 1879)			Zone de St Florent 350/450 m
Oursin diadème	<i>Centrostephanus longispinus</i> Peters, 1855	IV.5.2, IV.6.5		Roches et coralligène de l'étage circalittoral
Oursin lance rouge	<i>Stylocidaris affinis</i> Philippi, 1845	IV.5.2		Zone détritique du large
71. Poissons				
Roucaou de fond	<i>Acantholabrus palloni</i> (Risso, 1810)			Zone bathyale supérieure
Motelle de fond	<i>Antonogadus megalokynodon</i> (Kolombatovic, 1894)			Est Porto Vecchio
Cyprinodonte ou Aphanius	<i>Aphanius fasciatus</i> Nardo, 1827			Côte Est uniquement
Alose feinte	<i>Alosa fallax nilotica</i> (Lacépède, 1803)			Côte Est, de Bastia à Porto Vecchio
Porte écuelle vert	<i>Apletodon dentatus dentatus</i> (Facciola, 1887)			Plages de galets du Cap Corse Est
Porte écuelle des oursins	<i>Apletodon incognitus</i> Hofrichter & Patzner, 1997			Région de Bonifacio
Baliste méditerranéen	<i>Balistes carolinensis</i> Gmelin, 1788			Embouchure du Tavignano
Barbier perroquet	<i>Callanthias ruber</i> (Rafinesque, 1810)			Secteur de Scandola
Centrocygnus	<i>Centrocygnus coelolepis</i> Bocage & Capello, 1864			Zone bathyale inférieure
Centrophorus à bouche noire	<i>Centrophorus uyato</i> (Rafinesque, 1810)			Zone bathyale golfe d'Ajaccio
Requin pèlerin	<i>Cethorhinus maximus</i> (Gunnerus, 1765)			Passage côtier en février
Gobie corail	<i>Corcyrogobius liechtensteini</i> (Kolombatovic, 1891)			Région de Bonifacio
Gobie zébré	<i>Chromogobius zebratus</i>			Région de Bonifacio

Gobie zébré

	(Kolombatovic, 1891)			Iles Lavezzi
Ctenolabre des roches	<i>Ctenolabrus rupestris</i> (Linnaeus, 1758)			Secs, côte Ouest
Mérou de fond	<i>Epinephelus caninus</i> (Valenciennes, 1843)			Juveniles sur herbier/Alistro-Solenzara
Gobie de Belloti	<i>Gobius ater</i> Bellotti, 1888			Zone étangs côte Est
Raie papillon	<i>Gymnura altavela</i> (Linnaeus, 1758)			Zone pélagique > 12 milles
Hippocampe à museau court	<i>Hippocampus hippocampus</i> (Linnaeus, 1758)	III.3.7, III.8.1, III.9.6, IV.6.5		Zone des étangs côte Est
Hippocampe rameux	<i>Hippocampus ramulosus</i> Leach, 1814	III.3.7, III.8.1, III.9.6, IV.6.5		Zone des étangs côte Est Herbiers de cymod. Côte Ouest
Emissole pointillée	<i>Mustelus punctulatus</i> Risso, 1826			Zone bathyale supérieure Golfe d' Ajaccio
Gobie nain	<i>Pomatoschistus microps</i> (Kroyer, 1838)			Etangs côte Est
Raie à grosse tête	<i>Rhinoptera marginata</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817°)			Plage de Marana
Dragonnet rose	<i>Synchiropus phaeton</i> (Gunther, 1861)			Zone bathypélagique supérieure
Syngnathe à long museau	<i>Syngnathus tenuirostris</i> Rathke, 1837			Région de Bonifacio
Gobie lotte	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i> (Pallas, 1811)			Etangs et zone côte Est
75.00 Mammiferes				
Rorqual commun	<i>Balaenoptera physallus</i>		X	Pélagique
Globicéphale noir	<i>Globicephala melas</i>		X	Pélagique
Dauphin de Risso	<i>Grampus griseus</i>		X	Pélagique
Cachalot	<i>Physeter macrocephalus</i>		X	Pélagique
Baleine à bec de Cuvier	<i>Ziphius cavirostris</i>		X	Pélagique
Petit dauphin	<i>Delphinus delphis</i>		X	Pélagique
Dauphin bleu et blanc	<i>Stenella coeruleoalba</i>		X	Pélagique
Grand dauphin	<i>Tursiops truncatus</i>		X	Pélagique et littoral
Reptiles/Chéloniens	Voir liste reptiles et amphibiens			