

SITUATION HYDROCLIMATIQUE

Bassin de Corse – Août 2026

RESUME

Après un printemps record au niveau de la chaleur, la Corse vient de connaître son été le plus chaud jamais enregistré. Avec une température moyennée de 25,1 °C, l'été 2026 dépasse l'été 2003 de +0,5 degré. Les précipitations ont été localement fortes. En moyenne, la Corse a reçu 33 mm de pluies agrégées sur son territoire représentant un excédent pluviométrique de +30 %. Pour autant, ces précipitations qui se sont produites sous forme d'averses orageuses, n'ont pas touché l'ensemble du territoire ; notamment les secteurs de la Balagne et du Cap Corse qui sont déficitaires de -25 % à -50 %, l'extrême sud -50 à -60 %. A contrario, la côte ouest se trouve en excédent de +10 à +20 %. Des vallées occidentales à la zone montagneuse, ce surplus passe de +25 % à +50 %, localement +100 % en montagne

En ce qui concerne les eaux souterraines, à l'échelle régionale à la fin août, 6% des points suivis présentent une tendance à la hausse, 37% une tendance stable et 57% une tendance à la baisse. En termes de dynamique, environ 21% des nappes (avec IP) du territoire présentent des niveaux supérieurs à la moyenne, 11% des niveaux égaux à la moyenne et 68% des niveaux sous la moyenne.

Malgré les températures caniculaires et les faibles précipitations enregistrées les cours d'eau ont été résiliants. Les débits mensuels sont majoritairement dans la moyenne et légèrement humide sur l'Asco et moins secs que le mois dernier, à la faveur des quelques orages en montagne. La sécheresse qui sévit en Corse n'intéresse pas le volet hydrologique. Les pluies importantes de début d'année, la saison de recharge efficace et l'enneigement plus conséquent sont probablement à l'origine de cette situation qui ne revêt aucun caractère exceptionnel pour un mois d'août.

Les barrages de Tolla, de Sampolo, de Teppe-Rosse (travaux) et de l'Ortolo sont très en-dessous de la moyenne. Tous les autres sont légèrement en-dessous de la moyenne ou dans la moyenne comme l'Ospedale et Rogliano.

Dans le cadre de l'observatoire national des étiages, les campagnes menées par l'OFB les 24 et 25 août derniers mettent en évidence 3 écoulements non visibles et 5 assecs en Haute-Corse et 1 écoulement non visible et 2 assecs en Corse-du-Sud.

SOMMAIRE

p. 2 Précipitations

p. 4 Eaux souterraines

p. 8 Eaux de surface

p.13 Ressource stockée

p.18 Observatoire des étiages (OFB)



Bilan des précipitations du mois :

Nota Bene : les commentaires et cartes associées de cette rubrique sont directement issus du bulletin de situation hydrologique produit et diffusé par Météo France

Bilan des précipitations du mois :

Après un printemps record au niveau de la chaleur, la Corse vient de connaître son été le plus chaud jamais enregistré. Avec une température moyennée de 25,1 °C, l'été 2026 dépasse l'été 2003 de +0,5 degré. Au mois d'août, les précipitations ont été localement fortes. En moyenne, la Corse a reçu 33 mm de pluies agrégées sur son territoire représentant un excédent pluviométrique de +30 %. Pour autant, ces précipitations qui se sont produites sous forme d'averses orageuses, n'ont pas touché l'ensemble du territoire. Elles laissent apparaître de fortes disparités régionales. En effet, les cumuls de pluies ont atteint 60 à 80 mm dans la Haute Balagne, le Niolo et en montagne, 40 à 60 mm dans l'Alta Rocca, 20 à 40 mm en Castagniccia et dans les vallées de l'ouest. En revanche, il est tombé moins de 20 mm entre la Balagne, le Cap Corse et le sud de la plaine orientale. L'extrême sud a reçu, quant à lui, moins de 10 mm de pluies. En conséquence, la Balagne et le Cap Corse sont déficitaires de -25 à -50 %, l'extrême sud -50 à -60 %. A contrario, la côte ouest se trouve en excédent de +10 à +20 %. Des vallées occidentales à la zone montagneuse, ce surplus passe de +25 % à +50 %, localement +100 % en montagne.

Situation depuis le début de l'année hydrologique (septembre dernier) :

Pour l'année hydrologique 2026, de septembre 2025 à août 2026, qui vient de s'achever, les cumuls pluviométriques atteignent : * 500 à 700 mm du littoral Balanin à l'extrême sud, * 700 à 900 mm de la plaine d'Aléria au sud de Bastia et le bas des vallées occidentales, * 900 à 1300 mm dans le Cortenais, la Castagniccia et les hautes vallées occidentales, * 1300 à plus de 2000 mm en montagne. La Corse-du-Sud présente un petit excédent de +3 % moyenné sur son territoire, avec 1037 mm de pluies agrégées. Le littoral occidental au nord d'Ajaccio est déficitaire de -10 à -20 %. Les vallées de l'ouest et l'extrême sud se situent autour de la normale. La montagne est excédentaire de +10 à +30 %. En Haute-Corse, l'excédent atteint +8 % avec 1027 mm de pluies agrégées sur la période. La Casinca et la Costa Verde sont déficitaires de -10 %. En montagne, la situation est excédentaire de +10 à +40 %. Les autres micro-régions se situent autour de la normale



Les précipitations efficaces du mois :

Le bilan pluie-ETR est négatif, compris entre 0 et -25 mm sur la majeure partie de la Haute-Corse excepté la montagne, le sud-est de l'île de Figari à Solenzara et la vallée de Porto. En Corse-du-Sud, il est positif compris entre 0 et +25 mm.

Situation des précipitations efficaces depuis le début de l'année hydrologique (septembre) :

Depuis septembre, les cumuls de pluie efficaces sont :


- * déficitaires entre -25 et -50 % sur la rive sud du golfe d'Ajaccio, la Casinca et la Costa Verde,
- * déficitaires entre -10 et 25 % sur les premiers contreforts de l'ouest de la Corse-du-Sud et l'est de la Castagniccia,
- * au niveau des normales dans les moyennes vallées de l'ouest, la région Bastiaise et l'ouest de la Castagniccia,
- * excédentaires entre +10 et +25 % dans le Cortenais et les hautes vallées de l'ouest,
- * excédentaires entre +25 et +50 % de la Balagne au Nebbio, en montagne, dans le Fium'Orbo et l'extrême sud,
- * supérieurs à +50 % vers Saint-Florent et autour de Solenzara.

Humidité des sols superficiels – situation au 1^{er} septembre 2026 :


À l'échelle régionale, l'indice d'humidité des sols est resté en dessous du 1^{er} décile durant tout le mois d'août, à l'exception des 21 au 23. En août, les sols ont continué de s'assécher sur l'ensemble de la région malgré les précipitations. Ils sont extrêmement secs sur l'ensemble de l'île. L'indice d'humidité est déficitaire de :

- * plus de -90 % sur la Corse-du-Sud, le Fium'Orbo et le sud de la plaine orientale, la Balagne et le Cap Corse,
- * -70 à -90 % du Nebbio à la région Bastiaise, la Castagniccia, la Casinca, la Costa Verde et les hautes vallées occidentales,
- * -30 à -60 % en montagne.

Cartes des précipitations d'août 2026



Recharge des nappes au 1^{er} septembre 2026



A l'échelle régionale, 6% des points suivis présentent une tendance à la hausse, 37% des points suivis présentent une tendance stable et 57% présentent une tendance à la baisse.

En termes de dynamique, à la fin août, environ 21% des nappes (avec IP) du territoire présentent des niveaux supérieurs à la moyenne, 11% des nappes présentent des niveaux égaux à la moyenne et 68% des nappes présentent des niveaux sous la moyenne.

À l'échelle de la Haute-Corse, les niveaux suivis présentent une situation piézométrique allant de niveau modérément haut (Bravone) à niveaux bas (Ostriconi).

À l'échelle de la Corse-du-Sud, les niveaux suivis présentent une situation piézométrique allant de très haut (Taravo) à très bas (Chiuni).

L'évolution du niveau des nappes du Cap-Corse, de la façade Ouest, de la Balagne, du sud de la Plaine Orientale et de l'extrême sud seront à surveiller durant les prochaines semaines.

Situation des nappes au 1^{er} septembre 2026

Nappe alluviale du Meria à Meria



La nappe alluviale côtière de Meria est une nappe libre reposant sur un substratum schisteux. Elle est suivie depuis 1977, au niveau des forages BSS002MWRF (11024X0102/MARINE) pour la période 1977 – 2008, et BSS002MWRS (11024X0113/PIEZO), de 2009 à aujourd’hui.

Le niveau atteint le 31 août 2026 est de +0.67 m NGF soit 0,26 m en dessous de la médiane calculée du mois (+0,93 m NGF). La tendance à la baisse ralentie, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.

Nappe alluviale de la Strutta à Patrimonio

La nappe alluviale côtière de la Strutta est une nappe libre drainée par le ruisseau de la Strutta et reposant sur un substratum calcaire karstifié du Miocène (possiblement en connexion hydraulique). Elle est suivie depuis 1977 jusqu’à aujourd’hui au niveau du forage BSS002MWYY (11038X0105/STRU) situé à Patrimonio.

Le niveau atteint le 31 août 2026 est de +1,17 m NGF soit 0,25 m inférieur à la décennale sèche calculée du mois (+1,42 m NGF). La tendance à la baisse ralentie, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.



EAUX SOUTERRAINES


Situation des nappes au 1er septembre 2026



Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia

La nappe alluviale du Bevinco appartenant au système aquifère des plaines alluviales de Marana-Casinca, est une nappe libre reposant sur un substratum métamorphique. Elle est suivie depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui au niveau du forage BSS002MYSA (11071X0062/CASATO) situé à Biguglia.


Le niveau atteint le 31 août 2026 est de +1,02 m NGF soit 0,56 m inférieur à la médiane calculée du mois (+1,58 m NGF). La tendance à la baisse se poursuit, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.



Nappe Alluviale du Golo à Lucciana

La nappe alluviale du Golo au même titre que celle du Bevinco appartient au système aquifère des plaines alluviales de Marana-Casinca. Il s'agit d'une nappe libre reposant sur un substratum métamorphique. Elle a été suivie de 1997 à 2022 au niveau du forage BSS002MZLS (11076X0086/CANONI) situé à Lucciana

Le niveau atteint le 31 août 2026 est de +0,84 m NGF. La nappe suivie par cet ouvrage étant influencée par le barrage de Calacuccia, le maintien des niveaux devrait se poursuivre durant les prochaines semaines.



Nappe Alluviale de la Bravone à Linguizzetta



La nappe alluviale de la Bravone est une nappe libre reposant sur un substratum Miocène. Elle est suivie depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui au niveau du forage BSS002NCNK (11156X0009/BRAVON) situé à Linguizzetta.

Le niveau atteint le 31 août 2026 est de +10,64 m NGF soit 0,12 m supérieur à la médiane calculée du mois (+10,52 m NGF). La tendance à la baisse ralentie, la phase de vidange a débuté durant le mois de mai.

Nappe alluviale du Liamone à Coggia

La nappe alluviale du Liamone est une nappe libre reposant sur un substratum granitique. Elle est suivie depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui au niveau du forage BSS002NCSD (11172X0119/COSCIA) situé à Coggia.

Le niveau atteint le 31 août 2026 est de +4,65 m NGF soit 0,07 m inférieur à la médiane calculée du mois (+4,72 m NGF). La phase de vidange qui a débuté en avril ralentit, le niveau de basse semble atteint.




Carte des débits moyens mensuels et d'étiage au 31/08/2026

DREAL de
CORSE



Service Délégation de Bassin et Hydrométrie



Débits moyens mensuels et d'étiage – Août 2026


DREAL de
CORSE

Service Délégation de Bassin et Hydrométrie

Malgré les températures caniculaires et les faibles précipitations enregistrées les cours d'eau ont été résiliants. Les débits mensuels sont majoritairement dans la moyenne et légèrement humide sur l'Asco et moins secs que le mois dernier, à la faveur des quelques orages en montagne. La sécheresse qui sévit en Corse n'intéresse pas le volet hydrologique. Les pluies importantes de début d'année, la saison de recharge efficace et l'enneigement plus conséquent sont probablement à l'origine de cette situation qui ne revêt aucun caractère exceptionnel pour un mois d'août.


Cours d'eau	Station (*)	Secteur	Q3J-N Août 2026	T	min connu du Q3J-N	max connu du Q3J-N	Qm M Août 2026	T	min connu du Qm M	max connu du Qm M	10 % du module	QM-NA5
			m 3/s		m 3/s	m 3/s	m 3/s		m 3/s	m 3/s	l/s	l/s
Luri	Piazza – Piazza	Cap & région	0.004	2 H	0 (1973)	0.02 (2018)	0.006	3 S	0 (1981)	0.131 (1984)	19.4	3.16
Bevinco	Lancone	Bastiaise	0.059	3 S	0.012 (1989)	0.147 (1976)	0.068	2 S	0.014 (1989)	0.713 (1975)	66.8	38
Golo	Albertacce*	Golo	0.119	2 S	0.034 (2008)	0.362 (1979)	0.363	3 H	0.07 (2017)	1.04 (2002)	317	137
Asco	Pte-Leccia	Golo	0.077	4 H	0.005 (2012)	0.322 (2018)	0.546	6 H	0.03 (2008)	1.55 (2002)	478	45
Golo	Barchetta	Golo	1.49	3 S	0.522 (1976)	3.72 (1972)	3.26	2 H	1.69 (2003)	15.6 (1975)	1500	1540
Fium'Alto	Acitaja	P.O	0.173	3 S	0.048 (2003)	0.573 (1976)	0.185	3 S	0.069 (2003)	0.784 (1976)	138	144
Fium'Orbo	Sampolo*	P.O	0.362	3 S	0.207 (1989)	3.75 (1976)	0.439	3 S	0.261 (2003)	4.09 (1976)	369	348
Restonica	Corte	Tavignano	0.201	6 H	0.083 (2017)	0.252 (2013)	0.312	4 H	0.118 (2012)	0.501 (2018)	191	134
Vecchio	Noceta	Tavignano	0.264	2 S	0.089 (2011)	0.907 (1976)	0.462	2 S	0.164 (2017)	1.78 (1977)	501	256
Tavignano	Antisanti3	Tavignano	0.389	5 S	0.263 (2016)	9.22 (1960)	0.897	3 S	0.401 (2017)	9.65 (1960)	1112	588
Fango	Galeria *	Balagne	0.050	3 H	0.03 (2017)	0.169 (1978)	0.204	3 H	0.016 (2017)	1.52 (2002)	222	43
Porto	Ota *	à	0.099	2 S	0.032 (2017)	0.266 (2010)	0.156	2 S	0.039 (2017)	1.18 (2023)	282	100
Liamone	Truggia*	région	0.346	4 S	0.149 (2017)	1.46 (1971)	0.582	3 S	0.174 (2017)	2.68 (1995)	902	397
Gravone	Péri	ajaccienne	0.125	3 S	0.044 (2017)	0.663 (2018)	0.268	3 S	0.065 (2017)	1.19 (2018)	486	167
Taravo	Pont d'Abra*	Sud	0.952	2 S	0.389 (1974)	1.94 (1971)	1.25	2 S	0.686 (2003)	3.15 (1977)	733	939
Solenzara	Cannicciu*	Sud	0.101	5 S	0.055 (1991)	0.489 (1984)	0.182	2 S	0.066 (1991)	1.19 (1975)	236	121
Ortolo	Vignalella*	Sud	0.008	6 S	0.005 (2000)	0.057 (2018)	0.015	4 S	0.007 (2017)	0.103 (2018)	38	11

Graphiques des débits moyens mensuels






Graphiques des débits d'étiage

- - - - - Décennal sec
 ——— Quinquennal sec
 ——— Médian (T= 2 ans)
 —●— 2025-2026




Situation des barrages EDF au 31/08/26



Pour le mois considéré



Ouvrage (Hm3)	Capacité maximale	Volume au 31/08/26	% au 31/08/2026
Tolla (Prunelli)	34.500	18.725	54 %
Calacuccia (Golo)	25.000	13.476	54 %
Sampolo (Fium'Orbo)	1.600	0.218	14 %
Rizzanese (Rizzanese)	1.271	0.674	53 %










Situation des barrages OEHC au 30/08/2026

Barrages et réserves OEHC				
Ouvrage (Hm3)	Secteur	Capacité Maximale	Volume au 30/08/2026	% au 30/08/2026
Rogliano	Cap Corse	0.0476	0.0225	47 %
Padula	Région bastiaise	1.900	1.206	63 %
Codole	Balagne	6.600	3.640	55 %
Alesani	P.O.	10.550	4.257	40 %
Peri	P.O.	1.830	0.822	45 %
Bacciana	P.O.	2.350	1.205	51 %
Teppe-Rosse	P.O.	4.350	0.372	9 %
Alzitone	P.O.	5.622	1.352	24 %
Ospedale	Sud	3.251	1.772	55 %
Ortolo	Sud	2.920	1.434	49 %
Figari	Sud	5.714	2.676	47 %



Situation des barrages OEHC au 30/08/26



— maxi
 — moyenne
 - - - mini
 — 2025-2026


pour le mois considéré

Situation des barrages OEHC au 30/08/26






— maxi
 — moyenne
 - - - mini
 — 2025-2026

Pour le mois considéré





Situation des barrages OEHC au 30/08/26



— maxi
— moyenne
- - - mini
— 2025-2026

Pour le mois considéré

Campagne usuelle d'observation du 25 août 2026 Haute-Corse



Code	Station	Date	Modalité d'écoulement
Y9210001	La Bravona à l'amont de la station de pompage	25/08/2026	Ecoulement non visible
Y7410001	Le Luri au pont de Casanova	25/08/2026	Ecoulement non visible
Y7500001	L'Aliso au passage à gué de Ghiuncaia	25/08/2026	Ecoulement non visible
Y7600001	L'Ostriconi au pont de Trepide	25/08/2026	Assec
Y7610002	Le ruisseau de San Clemente au pont génois du sentier montant à Belgodere	25/08/2026	Assec
Y7310001	Le Bevinco au passage à gué de la salle des fêtes	25/08/2026	Assec
Y7400001	Le ruisseau de Pietracorbara après sa confluence avec le ruisseau de Piscine	25/08/2026	Assec
Y9110001	Le Tagnone au pont de la RD 443 à l'aval du hameau d'Aghione	25/08/2026	Assec

Campagne usuelle d'observation du 24 août 2026 Corse-du-Sud



Y7920002	Le Dardo au stade de Piana	24/08/2026	Ecoulement non visible
Y7920001	Le Chiuni à l'aval du pont de Chiuni	24/08/2026	Assec
Y9610002	La Favone sur la piste DFCI à l'amont de la confluence avec le Barrarecciu	24/08/2026	Assec