

## Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement

N° 14734\*03

Ministère chargé de  
l'environnement

*Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative*

### Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :

21/10/2016

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

F09429093

### 1. Intitulé du projet

Alimentation en eau potable à partir de la prise en rivière de la Cavichja

### 2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

#### 2.1 Personne physique

Nom

Prénom

#### 2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

SIVOM Ambiante di u Fangu

Nom, prénom et qualité de la personne  
habilitée à représenter la personne morale

M. Alain MAMELLI

RCS / SIRET

2 4 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 4

Forme juridique Etablissement public syndical

**Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1**

### 3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

| N° de catégorie et sous-catégorie  | Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie<br>(Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))                                  |
|--|---|
| 21d) Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker. | Prise en rivière de la Cavichja impliquant une retenue d'eau et entraînant une différence de niveau de 1,30 m pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'installation. |

### 4. Caractéristiques générales du projet

**Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire**

#### 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le syndicat «Ambiante di u Fangu» regroupe les communes de Manso et de Galeria. Il a en charge la gestion des installations d'adduction d'eau, tandis que chaque collectivité est responsable de son réseau de distribution.

Le SIVOM souhaite régulariser la prise en rivière de la Cavichja, qui joue un rôle prépondérant dans l'alimentation en eau potable de la vallée du Fangu. Actuellement, cette prise n'est pas conforme au niveau sanitaire (ouvrages de prétraitement défectueux, pas de filtration, pas de restitution du débit réservé).

Le regard de visite existant situé immédiatement en aval du canal de prélèvement, et l'ouvrage de décantation situé en aval seront reconstruits.

**4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?**

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

- Déclaration d'Utilité Publique (DUP) de l'opération,
- Enquête parcellaire
- Autorisation au titre de la Loi sur l'eau
- Évaluation des incidences Natura 2000

**4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées**

| Grandeurs caractéristiques                                    | Valeur(s) |
|---|-----------|
| Périmètre de protection immédiate : 1000 m <sup>2</sup>       |           |
| Périmètre de protection rapprochée : 2 209 888 m <sup>2</sup> |           |
| Hauteur du seuil avant/après travaux : 1,30 m                 |           |
| Mise en oeuvre d'un débit réservé : 20,19 l/s                 |           |
| QMNA5 = 14 m <sup>3</sup> /h                                  |           |
| Débit de production = 14 m <sup>3</sup> /h soit 100% du QMNA5 |           |

**4.6 Localisation du projet****Adresse et commune(s) d'implantation**

Commune : Manso  
Lieu dit Cavichja  
Section B -89-61

Coordonnées géographiques<sup>1</sup> Long. 42° 22' 02" 8N Lat. 08° 51' 15" 0 E

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ : Long. \_\_\_° \_\_\_' \_\_\_" \_\_\_ Lat. \_\_\_° \_\_\_' \_\_\_" \_\_\_  
 Point d'arrivée : Long. \_\_\_° \_\_\_' \_\_\_" \_\_\_ Lat. \_\_\_° \_\_\_' \_\_\_" \_\_\_  
 Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui  Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ? Oui  Non

ouvrage existant depuis les années 1980

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

<sup>1</sup> Pour l'outre-mer, voir notice explicative

|   |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?<br>Si oui, est-il prescrit ou approuvé ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | PPRi Galeria Manso Fango<br><br>PPRi approuvé en 2012  |
| Dans un site ou sur des sols pollués ?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Dans une zone de répartition des eaux ?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | La finalisation de la procédure permettra de mettre en application les périmètres de protection autour de la prise en rivière  |
| Dans un site inscrit ?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :</b>   | <b>Oui</b>                          | <b>Non</b>                          | <b>Lequel et à quelle distance ?</b>   |
| D'un site Natura 2000 ?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Dans les zones Natura 2000 «Rivière et vallée du Fangu» (SIC) et «Haute vallée du Fangu» (ZPS). La demande d'autorisation d'exploiter au titre du Code de l'environnement consacre un chapitre à l'étude des incidences du projet sur les zones Natura 2000. En conclusion, il n'y a pas de nuisances identifiées. |
| D'un site classé ?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

|                  |  |                                     |                                     |  |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                  | Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ? | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|                  | Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Mise en conformité de la prise en rivière déjà existante   |
| <b>Risques</b>   | Est-il concerné par des risques technologiques ?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|                  | Est-il concerné par des risques naturels ?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Le cours d'eau est soumis au régime torrentiel   |
|                  | Engendre-t-il des risques sanitaires ?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Les travaux de mise en conformité réduiront tout risque sanitaire ou de pollution, avec la mise en oeuvre du PPI, de l'unité de filtration et d'une fermeture étanche. |
|                  | Est-il concerné par des risques sanitaires ?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Nuisances</b> | Engendre-t-il des déplacements/des trafics   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|                  | Est-il source de bruit ?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|                  | Est-il concerné par des nuisances sonores ?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

|   |   |                          |                                     |                               |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Patrimoine /<br/>Cadre de vie<br/>/ Population</b> | Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?                                    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
|   | Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pas d'activités aux alentours |

**6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?**

Oui  Non  Si oui, décrivez lesquelles :

**6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?**

Oui  Non  Si oui, décrivez lesquels :

## 8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

| Objet |
|-------|
|       |

## 9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus



Fait à **Borgo**

le, **07/10/2020**

Signature

### INGECORSE

Lot n°7 Promo Evaskon - 2023 OLETTA  
Tel : 04 95 52 97 05 - 06 74 32 94 32  
Email : ingecorse@gmail.com  
Siret : 798 742 060 00014 - APE : 7112B  
TVA CEE FR 78798742060