

Relevé photographique de la zone du projet



Localisation des photographies



2016- Source Google earth



03/2017

ANNEXE 3b

Secteur 2 : La pinède



4. Bâtiment pour chevaux à démonter et évacuer. Le secteur sur lequel il se trouve sera alors vierge et pourra servir à l'implantation d'un nouveau stationnement.



5. Plantes envahissantes (griffes de sorcière) à éliminer.



6. Une ambiance très agréable dans la pinède (ombrage, fraîcheur, diversité au vu du reste du site de Banda Bianca) à conserver. Des chemins existants sont à conserver et à relier aux futurs.



> De très gros éléments d'anciens chantiers sont à évacuer



> Dans le secteur brûlé, certains pins sont à évacuer, on remarque par contre une végétation basse (herbacé et arbustes feuillus) qui reprend dans ce secteur.



> Bâtiment pour chevaux à démonter et évacuer. Le secteur sur lequel il se trouve sera alors vierge et pourra servir à l'implantation d'un nouveau stationnement.



> Bungalows et leurs dalles béton abandonnées dans la pinède à démonter et évacuer



> Une ambiance très agréable dans la pinède (ombrage, fraîcheur, diversité au vu du reste du site de Banda Bianca) à conserver. Des chemins existants sont à conserver et à relier aux futurs.



> Piste d'accès au bâtiment pour chevaux. A conserver, nettoyer et améliorer pour accéder au futur stationnement.



Juste en arrière du passage dans la dune au sud du secteur de la pinède, le secteur est dégradé par la présence de deux pistes côte à côte (dont une en abandon) et d'anciens éléments de barrière et de remblais.



> Entre la pinède dense et la route, diversité de la végétation et du sol. Une diversité des espèces feuillues commence à apparaître et sera à favoriser : chênes-lièges, aubépines, lentisques, Nerprun alaternes, etc dont la présence est à conserver et favoriser.



Plan état actuel et projet

Echelle 1/2500°

Secteur 2

> Supprimer les plantes invasives (griffe de sorcières et herbe de la pampa) afin de mettre en valeur la diversité végétale du site

> Nettoyer la zone brûlée tout en conservant les arbres encore présents (chêne liège/ Pin) et en laissant la végétation en place se régénérer par un débroussaillage minutieux et sélectif

> Nettoyer le secteur de l'ensemble des gravats, éléments béton et déchets (supprimer une fondation béton et niveler deux tranchées béton)

> Interdire l'accès de ce secteur aux véhicules et poursuivre un cheminement piéton en arrière de la pinède

Secteur 3

> Supprimer les plantes invasives (griffe de sorcière, canne de Provence, eucalyptus) afin de mettre en valeur la diversité végétale du site

> Mise en valeur de la strate arborée : taille d'entretien et éclaircissage des bosquets

> Dépose et évacuation de l'ensemble des éléments composant le bâtiment (mur, dalle béton, clôtures, conteneur, etc)

> Création d'un stationnement sur ce secteur environ 150 places.

> Mettre en lien le stationnement avec la plage à travers la pinède + mettre en lien avec le secteur de Tumbulu Biancu à 800 m par la création d'un cheminement piéton le long de la route.

> organiser les accès véhicules au secteur.

Secteur 1

> Supprimer les plantes invasives (griffe de sorcières et herbe de la pampa) afin de mettre en valeur la diversité végétale du site

> Mettre en valeur des bosquets de Pins (nettoyage et sélection) et favoriser la diversité végétale

> Nettoyer le secteur de l'ensemble des gravats, éléments béton parfois très volumineux et des déchets

> Interdire l'accès de ce secteur aux véhicules et poursuivre un cheminement piéton en arrière de la pinède

Secteur 4

> Supprimer les plantes invasives (griffes de sorcières, Herbe de la pampa, Eucalyptus, Pit-tosporum) afin de mettre en valeur la biodiversité végétale du site

> Mise en valeur de la strate arborée par taille d'entretien et éclaircissage. Cette opération pourra aussi favoriser le développement naturel de feuillus et d'arbustes sur quelques stations.

> Nettoyer le secteur de l'ensemble des gravats, éléments béton, bâtiments et déchets dont : anciennes clôtures en partie enfouies dans le sable et des remblais, 4 bungalows avec dalle béton et 5 toilettes bois au Sud de la Pinède.

> réorganiser l'accès à la plage située le plus à sud afin de mutualiser l'accès pour les véhicules de service, le passage des chevaux vers la plage et un cheminement piéton soigné et de qualité permettant de se rendre à la plage de Tumbulu Biancu (à 900 m) depuis ce stationnement.

Les lettres des bosquets (A,B,C et D) font référence au descriptif et estimatif des travaux

Echelle 1/2500°

