



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1 Intitulé du projet

Création d'un crématorium animalier sur la commune d'Aléria (2B)

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

EQUARRI CORSE

Raison sociale

EQUARRI CORSE SAS

N° SIRET

4 8 1 1 2 6 8 9 4 0 0 0 1 5

Type de société (SA, SCI...)

SAS

Représentant de la personne morale : ☐ Madame

Nom

PAOLACCI

☒ Monsieur

Prénom(s)

Laurent

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
1a. ICPE	Autres ICPE soumises à autorisation (rubrique 2740) - installation de faible capacité (< 50kg/h) Autre rubrique ICPE : 4718-2 : à préciser lors des études de conception mais à priori non classé
48. Crématorium	Tout création ou extension

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Pas de démolition à prévoir sur le site.

Des arbres (3) pourront ponctuellement être supprimés - un débroussaillage de certaines zones de la parcelle sera également effectué. La zone de projet se trouve partiellement dans une zone nécessitant une demande préalable d'autorisation de défrichement (Annexe 8) : les services de la DDT seront consultés et une demande sera faite si nécessaire.

Le projet de crématorium animalier se trouve sur la commune d'Aléria, sur 1 grande parcelle cadastrale (d'une surface totale d'environ 100 000 m²). Seule une surface réduite sera concernée par la construction des installations (bâtiment + voirie), environ 4 800 m².

Le projet comprend un bâtiment divisé en 3 zones :

- zone technique (ICPE) contenant notamment une chambre froide et 1 appareil de crémation (FT40)
- zone d'accueil du public
- zone administrative

Le projet comprendra également une voirie pour les usagers menant à un parking et une voirie technique : il sera entièrement clôturé (Voir annexe n° 4 - plans de masse projet)

4.2 Objectifs du projet

Sur le million d'animaux de compagnie qui décèdent chaque année chez les vétérinaires, environ 80% sont envoyés vers des crématoriums pour animaux (marché en croissance continue depuis 25 ans et la prise de conscience que l'équarrissage n'était pas une solution suffisamment digne pour traiter ces corps).

Il existe seulement 27 installations de ce type sur le territoire national : il n'en existe aucune en Corse, les corps doivent être envoyés vers le continent pour y être incinérés dans un crématorium (le plus proche se trouve à Vallauris (06).

Le porteur du projet possède l'usine d'équarrissage sur la même parcelle cadastrale que le projet. Il propose déjà une solution de crémation pour les propriétaires de chiens, chats et NAC (nouveaux animaux de compagnie), mais les cadavres sont envoyés sur le continent : l'objectif est donc de se munir de sa propre installation.

Le projet tiendra compte d'une éventuelle extension pour l'ajout d'un appareil de crémation selon l'évolution de l'activité. Une nouvelle demande d'examen au cas par cas sera déposée le cas échéant.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux seront réalisés sur environ 12 mois : l'objectif est de démarrer les travaux au 3ème trimestre 2026, après obtention de l'ensemble des autorisations administratives, pour une ouverture au 3ème trimestre 2027.

La phase chantier est composée d'un mois de préparation de chantier et de 11 mois de travaux.

Les travaux seront effectués hors de l'emprise publique.

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Le crématorium possèdera 1 appareil de crémation d'une capacité de 40 kg/h.

La qualité des rejets respectera les normes en vigueur de l'arrêté du 6 juin 2018. La hauteur de cheminée respectera également cet arrêté.

Le projet propose un accès réservé au public et un accès technique pour le personnel et les opérations de réception de cadavres et matériel.

Le bâtiment sera divisé en 3 zones distinctes : la partie ERP, les locaux sociaux et la zone ICPE. Dans la zone ICPE, le local où se situe l'appareil de crémation sera isolé des autres zones par des murs coupe-feu 2h et des portes coupe-feu 1h (voir Annexe 5). Les systèmes de ventilation et de refroidissement seront situés en extérieur.

La partie accessible au public permet aux visiteurs de récupérer les cendres de leurs animaux dans un cadre de qualité. Une salle sera créée pour recueillement des familles. Cette zone bénéficie d'un parking agrémenté d'un aménagement paysager.

Le crématorium sera régulièrement ravitaillé en gaz (propane) : la quantité maximale sur site ne devrait pas dépasser 6t (donc non classé selon la réglementation ICPE).

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet est soumis à permis de construire au titre des articles L . 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Le projet est soumis à autorisation environnementale (dossier d'autorisation et enquête publique) au titre de la rubrique 2740 des ICPE, avec un rayon d'affichage d'1km (régime A-1).

Le projet sera visiblement soumis à autorisation de défrichement.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Parcelle cadastrale (D423) Emprise du projet Emprise du bâtiment Parking	100 000 m ² 4 800 m ² 487 m ² 7 places publiques (dont 1 PMR) + 3 pour les employés

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal : BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. : ° , " E Lat. : ° , " N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° , " Lat. : ° , "

Point de d'arrivée : Long. : ° , " Lat. : ° , "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui ☒ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Les plus proches sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZNIEFF de type I : n°940004088 "Étang et zone humide d'Urbino" à 1,1km du projet - ZNIEFF de type II : n°940031109 "Littoral, boisements et zones humides de Casabianda et Pinia" au droit du projet <p>Voir Annexe 8</p>
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>La plus proche est à 4 km du projet</p> <p>Voir Annexe 8</p>
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Aléria</p> <p>Des sites sous responsabilité du conservatoire du littoral se trouvent à 1,8 km au sud et 3,2 km à l'est du projet.</p> <p>Voir Annexe 8</p>
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Le projet se trouve à 9km du Parc Naturel Régional FR8000012 "Corse".</p> <p>Voir Annexe 8</p>

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sur le territoire de la commune, il existe des zones concernées par des Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE - 4ème échéance) : le projet se trouve en dehors des zones impactées (d'après les cartes de bruit établies)</p> <p>Voir Annexe 8</p>
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Le site UNESCO le plus proche est le Golfe de Porto à 66 km. Le périmètre de protection le plus proche est à 1200m du projet.</p> <p>Voir Annexe 8</p>
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>La zone humide RAMSAR la plus proche est à 1,8 km au sud. Aucune zone humide n'est répertoriée sur la parcelle du projet, ou à proximité.</p> <p>Voir Annexe 8</p>
<p>Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?</p> <p>Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Aucun PPRT</p> <p>PPR Inondation d'Aléria - projet en dehors du zonage réglementaire</p> <p>Voir Annexe 8</p>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Approuvé le 18/07/2001</p>
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Non concerné</p>
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Non concerné</p>
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Aucun captage ne se trouve sur la commune d'Aléria. Un périmètre de protection rapproché se trouve partiellement sur la commune d'Aléria mais il ne concerne pas le projet (5,7 km)</p>
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Non concerné</p>

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Les plus proches se situent à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - directive Habitats : identifiant FR9400580 "Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia" à 3,1 km à l'est - directive Oiseaux : identifiant FR9410098 "Urbino" à 400 m au sud, de l'autre côté de la RT10 (route de Bonifaccio) <p>Voir Annexe 7</p>
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>L'eau consommée par le crématorium provient du réseau communal d'eau potable (pas de prélèvement direct dans le milieu naturel via un forage).</p> <p>Les utilisations de l'eau concernent les besoins en eau potable estimés à quelques centaines de litres par jour (pas d'eau de process).</p>
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet sera à priori légèrement excédentaire en matériaux : évacuations liées au fondation du bâtiment et aux structures de voirie. Les matériaux seront évacués par l'entreprise retenue pour la construction du crématorium vers un centre agréé.
	Est-il déficitaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certains réseaux nécessaires (électricité, télécom, eau potable) se trouvent à proximité du projet. Il est prévu une installation d'assainissement non collectif pour la gestion des eaux usées (assimilées domestiques). Il est également prévu des cuves de stockage pour le gaz (nécessaire à l'activité de crémation) : la quantité maximale devrait être inférieure à 6t.
	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La parcelle contient peu de végétation : 3 arbres seront abattus. La parcelle est actuellement en friche : il est prévu de nettoyer la parcelle et de la végétaliser l'espace libre (environ 4000 m²). En compensation, il est prévu de planter 3 arbres et des arbustes. Une attention particulière sera portée pour ne pas introduire d'espèces exotiques sur la parcelle. La zone du projet est soumis aux Obligations Légales de Débroussaillage (OLD)
Milieu naturel	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné Voir Annexe 7
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le terrain est actuellement en friche.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Une installation classée se trouve sur la même parcelle cadastrale. Le site fait l'objet d'une autorisation d'exploiter depuis 2022 et a fait l'objet de plusieurs contrôles par les services des installations classées (DDETSPP). Aucun PPRT Le crématorium n'est pas concerné par des risques technologiques.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feu de forêt : le site est soumis aux Obligations Légales de Débroussaillage (OLD)
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejets atmosphériques conformes à la réglementation - les cadavres seront conservés dans des housses étanches - le site sera maintenu propre - les eaux de lavages de sol seront traitées
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Un ou plusieurs véhicules réfrigérés seront chargés de collecter les cadavres d'animaux auprès des vétérinaires demandeurs. Le site pourra accueillir du public (7 places de parking prévues). Deux employés seront présents sur le site. L'installation est relativement isolée : l'infrastructure routière est en capacité de gérer ces déplacements supplémentaires.
	Est-il source de bruit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La contribution sonore du crématorium est très faible : le système de ventilation est la principale source de bruit (en extérieur) - le passage des véhicules est également une source ponctuelle (Annexe 12)
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D'après les cartes de bruit, le projet est situé en dehors des zones de bruit des voies de transport à proximité.
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné
	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Projet respectant les Valeurs Limites d'Emission de l'arrêté du 6 juin 2018 (ICPE 2740) - installation de faible capacité (<50 kg/h) Voir Annexe 11
Émissions	Engendre-t-il des rejets liquides ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné
	Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Des eaux domestiques par les visiteurs et employés (traitées par une ANC). Il n'y aura aucun effluent de process. Les eaux "industrielles" seront constituées par les eaux de lavage de l'installation : un prétraitement par filtration + traitement UV sera installé avant rejet. Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle. Un bassin étanche sera créé afin de collecter les éventuels jus d'incendie et ainsi protéger le milieu naturel proche des déversements accidentels.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les cendres seront soit restituées au propriétaire, soit stockées dans des conteneurs étanches avant d'être évacuées par un prestataire agréé.
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet est situé en dehors de tout zonage de protection du patrimoine : la parcelle ne présente aucun enjeu particulier sur ces sujets. Un traitement sera apporté sur le projet afin de l'intégrer dans le paysage.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

Sans objet

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

L'appareil de crémation respecte les valeurs limites d'émissions de l'arrêté du 6 juin 2018.
Des mesures régulières des rejets seront effectuées (selon les délais définis par l'arrêté du 6 juin 2018).

Les eaux pluviales (gérées à la parcelle), les eaux usées (traitées dans une ANC), les eaux de lavages (prétraitées via filtration et UV) et les jus d'incendie (collectées dans un bassin étanche) seront maîtrisés.

Les animaux seront placés dans une chambre froide, équipée de revêtements étanches. Les animaux seront conservés dans des housses étanches prévues à cet effet, assurant l'absence de risques sanitaires.

Le porteur de projet se rapprochera de la DDT pour une éventuelle demande de défrichement : une compensation sera mise en place le échéant, définie par les services de la DDT : boisement d'une surface identique, travaux d'amélioration sylvicoles, indemnité au Fond Stratégique de la Forêt et du Bois.

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Il ne nous semble pas nécessaire que le projet soit soumis à évaluation environnementale. Dans le cadre du dossier d'autorisation ICPE, une étude d'incidence sera réalisée et une enquête publique sera organisée. Les rejets des appareils de crémation respectent les normes de rejets de l'arrêté. Des études sanitaires sur d'autres projet de crématorium de taille similaire ou supérieure ont également été effectuées : aucun risque pour la population n'est observé. De plus, les habitations les plus proches sont à plus de 600m du projet. Le projet se trouve dans une zone naturelle (ZNIEFF de type 2) : il s'agit d'un ensemble géographique important, incluant plusieurs ZNIEFF de type 1, désignant un ensemble naturel étendu. La biodiversité du site est faible (quelques arbres et des broussailles) et sera compensée sur les zones d'espaces verts du projet.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	<input type="checkbox"/>
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input checked="" type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

① Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1	Annexe 8 - Autres sites à enjeux environnementaux	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Annexe 9 - Sites à enjeux technologiques	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Annexe 10 - Descriptif Four	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Annexe 11 - Rejets du crématorium	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Annexe 12 - Incidence acoustique	<input checked="" type="checkbox"/>

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☒

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☒

Nom

Prénom

Qualité du signataire

À

Fait le

GUILLIER KEVIN
Signature numérique de
GUILLIER KEVIN
DN : cn=GUILLIER KEVIN, o=ESKA CONSEIL, email=kguillier@eska-conseil.fr, c=FR
Date : 2025.02.18 14:50:27 +01'00'

Signature du (des) demandeur(s)